



Алиса Майер

## **Как избавиться от преждевременной эякуляции**

Симптомы, лечение, советы.  
Продлите свои способности  
легко и просто!

Алиса Майер

**Как избавиться  
от преждевременной  
эякуляции. Симптомы, лечение,  
советы. Продлите свои  
способности легко и просто!**

«Издательские решения»

**Майер А.**

Как избавиться от преждевременной эякуляции. Симптомы, лечение, советы. Продлите свои способности легко и просто! / А. Майер — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-906774-6

Сексологи говорят, что практически 30% взрослых мужчин сталкивается с подобной проблемой постоянно или время от времени. В нашем пособии простые советы и лёгкие методы, как избежать мужской гиперчувствительности и максимально продлить половой акт с девушкой.

ISBN 978-5-44-906774-6

© Майер А.  
© Издательские решения

## Содержание

Преждевременная эякуляция	6
Конец ознакомительного фрагмента.	7

# **Как избавиться от преждевременной эякуляции Симптомы, лечение, советы. Продлите свои способности легко и просто!**

**Алиса Майер**

© Алиса Майер, 2018

ISBN 978-5-4490-6774-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Сексологи говорят, что практически 30% взрослых мужчин сталкиваются с подобной проблемой постоянно или время от времени.

В нашем пособии простые советы и лёгкие методы как избежать мужской гиперчувствительности и максимально продлить половой акт с девушкой.



## Преждевременная эякуляция

Преждевременная эякуляция – это быстрое достижение пика сексуального возбуждения либо скорая эякуляция. Такая ситуация случалась примерно у половины мужчин хотя бы раз в жизни. При чем сложно выделить конкретную возрастную группу, подверженную наибольшей возможности стремительного наступления эякуляции, ведь может быть вызвана она целой совокупностью факторов.

Наряду с таким самым распространенным расстройством, можно выделить и другие схожие: отложенная эякуляция – это процесс наступление эякуляции спустя некоторое время, ретроградная эякуляция – процесс, когда семя извергается не из полового члена, а попадает из предстательной железы в мочевой пузырь, подавленный оргазм. Суть проблемы заключается в том, что эякуляция может произойти еще до проникновения члена во влагалище либо спустя небольшое время после.

При чем в данном случае, самим мужчиной она не контролируется, а также не может быть своевременно предотвращена.

Одним словом, это в любом случае происходит не тогда, когда бы этого хотел мужчина. Такая проблема вызывает недовольство обоих половых партнеров, так как собственно ни один из них не успевает насладиться процессом и получить удовольствие. При чем, наличие такой эякуляция, как правило, не связано со степенью активности сексуальной стимуляции.

Как не определить, когда это «преждевременно». Согласно исследованиям ученых, большинство опрошенных мужчин считают, что для удовлетворения достаточно 7—13 минут непосредственно полового акта (расчет идет от момента введения члена во влагалище). Большая длительность считается большинством уже утомительной. А вот меньшая, как раз, не позволяет успеть насладиться процессом.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.