

Крюкова Анастасия

Что делать, если болит живот

Медицина доступно

18+

Анастасия Крюкова

Что делать, если болит живот

«ЛитРес: Самиздат»

2018

Крюкова А. С.

Что делать, если болит живот / А. С. Крюкова — «ЛитРес:
Самиздат», 2018

В первой части книги описаны ситуации, когда болит живот и осмотр врача ТОЧНО нужен и как можно скорее. Во второй - ситуации, когда при боли в животе не требуется экстренная медицинская помощь. Но необходимо обращение к врачу и обследование.

Больше информации на сайте askrukova.ru

Конечно, в любом случае, когда болит живот, необходимо обратиться к врачу. Но, зная менталитет русских людей – "само пройдет", "не сильно болит", "полечимся народными средствами" и так далее, а также свойственное русским людям большое терпение, хочу описать ситуации, когда болит живот и осмотр врача **ТОЧНО** нужен и как можно скорее.

Во второй части книги будут приведены ситуации, когда при боли в животе не требуется экстренная медицинская помощь. Но необходимо обследование.

Понятно, что при сильной боли человек вынужден обратиться к врачу, однако, встречая пациентов в приемном отделении, часто просто диву даешься – **КАК** это можно терпеть?

Обидно за те ситуации, когда, обратись вовремя, чуть раньше, и обошлось бы консервативным лечением или не большой операцией... Но время упущено и борьба идет не за **ЗДОРОВЬЕ** человека, а за его **ЖИЗНЬ**!

ВНИМАНИЕ: при боли в животе до осмотра врача категорически нельзя принимать обезболивающие лекарственные препараты!

Необходимо обратиться к врачу срочно

Разлитая боль

Не сильная боль или дискомфорт в верхней половине живота могут быть единственным признаком **ИНФАРКТА МИОКАРДА**. Точнее не единственным, а тем признаком, который мешает жить. Остальные: не сильная слабость, не большая одышка, периодическое головокружение и так далее "списываются" на переутомление.

Знания и внимательное отношение к себе или близкому человеку поможет вовремя вызвать скорую помощь и сделать ЭКГ в экстренном порядке! При подозрении на инфаркт **нужно немедленно лечь и соблюдать постельный режим** до приезда врача.

"Кинжальная" боль в животе. Такая боль возникает при прободении язвы 12перстной кишки или желудка. Вроде бы каждый человек с такой болью должен сразу вызвать бригаду скорой помощи или самостоятельно обратиться в больницу. Но нет, у некоторых людей бывает очень высокий болевой порог, а также великое терпение и большое нежелание ехать в больницу, и такие люди терпят эту боль или принимают болеутоляющие средства, тем самым еще более вредят себе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.