

Казарин А. А.
Удовицкий А. С.

У хозяина Подворья



**Алексей Алексеевич Казарин
Андрей Степанович Удовицкий
У хозяина Подворья**

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=39411107

ISBN 9785449343291

Аннотация

Как правильно ухаживать за птицей и домашними животными, на что следует обращать серьезное внимание при их содержании? Об этом и многом другом просто и ясно рассказывают авторы книги, имеющие большой жизненный и практический опыт. Книга может служить настольным справочным пособием для тех, кто уже обзавелся или решил впервые заниматься этим подворьем на дачном или в фермерском хозяйстве.

Содержание

Предисловие	5
Глава I.	10
Все что нужно знать о яйце	11
Мыть яйца не рекомендуется	12
Удлиним срок хранения	14
Откуда ты родом, курочка ряба?	16
Бройлер, или «жаренный на огне»	17
Ждем цыплят	18
Смотрим на Луну	20
Наседка поневоле	21
Вывод цыплят в инкубаторе	24
Вот и птенец вылупился	25
Индюшата – не цыплята	29
Конец ознакомительного фрагмента.	33

У хозяина Подворья

**Алексей Алексеевич
Казарин**

**Андрей Степанович
Удовицкий**

*«Советы дают даром,
потому что никто их не покупает».*

Жан Пти-Сенн

Редактор Алексей Казарин

Корректор Сергей Барханов

© Алексей Алексеевич Казарин, 2018

© Андрей Степанович Удовицкий, 2018

ISBN 978-5-4493-4329-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Эта книга написана не профессионалами и не для профессионалов, а бывшими и настоящими хозяевами дачных и сельских подворий, имеющими немалый жизненный опыт в этом деле. Потому она не претендует на энциклопедию, скорее это справочник – минимум, содержащий необходимые знания и советы для тех, кто впервые отважится заняться выращиванием животных в подсобном хозяйстве.

Не секрет, что многие дачники остаются круглый год на свих «фазендах» (особенно в деревнях) и обзаводятся живностью: коровками, овцами, козами, курами. А вот как ухаживать за всем этим беспокойным хозяйством, не все помнят или знают. И без сомнений, в этих случаях такое пособие будет необходимо. Посмотрите на рынках, сколько сейчас желающих купить молодняк: кур, кроликов, козочек, поросят... И даже крупный рогатый скот и лошадей. Люди понимают, что этим заниматься просто необходимо, особенно сейчас, когда при наступившем кризисе приходится надеяться только на себя.

Успеху этой книги содействовало одно интересное обстоятельство. Мне посчастливилось познакомиться с человеком, которого можно назвать Хозяином Земли с большой буквы. В своей книге «Дневников...», в рассказе о любви к обычному, всеми выращиваемому овощному растению


мне не хватало романтики. А что касается наших полей, она нужна во всем, с чем крестьянин сталкивается в своей деятельности, иначе жизнь здесь была бы невероятно скучной или неинтересной. И вот тут явился ко мне издалека, из далеких казахстанских степей, волшебник Андрей Степанович Удовицкий, который прислал свое знаменитое четверостишие:

*«Знаю я, что картошечке надо,
Все любимой отдал и простил.
На запросы ее кто-то глядя,
Уж давно бы сбежал в монастырь».*

Я с удовольствием включил это четверостишие в свой рассказ о картошке в качестве эпиграфа. Так мы и сдружились. Со временем я узнал многое об этом незаурядном сельском труженике, ученом-селекционере, который вывел около 35 сортов картофеля. Еще он не только автор стихов, книг, но и опытный садовод, настоящий хозяин подворья. Несмотря на свой почтенный возраст, полностью обслуживает свое хозяйство, не доверяя это дело никому, жалея свою любимую жену (называет ее ласково не по имени, а не иначе как Ромашкой). Сам с удовольствием ухаживает за животными, кормит, поит и даже доит корову или козу.

Оказывается, у него в сарае петухов, проживающих совместно с буренкой Ягодкой и годовалой ее дочерью Жданочкой, сейчас четыре. Рогатые животные зимой поддерживают

плюсовую температуру в помещении, дают навоз, в котором очень любят грестись пернатые. Иная курочка Ряба устраивается на лежащей буренке погреться и почесать ей спинку. Так что лучшего симбиоза не придумаешь.



Домашняя ферма требует много забот. По собственному опыту знаю, что тому, кто держит живность на подворье, не придет в голову мысль о молочных реках и кисельных берегах, а также о манне небесной. Написано очень много книг о саде и огороде «для ленивых», об огороде без хлопот и т. п. Но ни один писатель еще не рискнул написать, как на подворье можно обойтись без повседневного труда. Просто бумага не выдержит фальши. Простому труженику

подворья важнее всего любовь и достаток в семье, питание простыми калорийными продуктами, приучение детей к труду, удовлетворенность тем, что скотинка справная и от каждой разминки в сарае хотя и ломит спину, но хочется жить. По этому поводу делится своими откровенными мыслями Андрей Степанович Удовицкий в стихах:

*«...И будут силы и здоровье,
Не будет «сыпаться песок»,
Когда есть живность на подворье,
То будет лакомым кусок!»*

Я же в настоящее время занялся только питомниководством, выращиванием овощей и фруктов, плодово-ягодных, декоративных и лекарственных растений – за все один не ухватишься. Но с детских лет в нашей большой семье почему-то на меня всегда была возложена забота о подворье, даже в городских условиях постоянно мы выращивали не только кроликов, кур, поросят, но и коров, телят (жили на окраинах). Позднее я имел дело и с лошадьми. Когда приобрел новый большой участок в садоводстве «Кебь», вблизи деревни, на живописном месте у леса и лугов, то загорелся желанием приобрести лошадь. Запланировал построить и отсек для коня, рассчитывал с помощью него обрабатывать землю, возить дрова, да и навоз был нужен. Однако денег для приобретения лошади у меня в то время не было. А покупать недорогую старую клячу не было желания. Так и не суждено

было осуществить свою мечту. К тому времени я тоже имел неплохой опыт по уходу за животными. Постепенно, общаясь с Андреем Степановичем, мы пришли к единому мнению, что нам нужно сообща написать книгу, где просто и ясно будет описан опыт содержания животных в индивидуальном хозяйстве, чтобы помочь людям своими знаниями. Я же согласился стать и редактором.

Так и появилась эта не совсем обычная книга.

С чего же начать?

Риторический вопрос: «Что было вначале: курица или яйцо?» Трудно сказать. Но мы все-таки решили начать с яиц, поскольку ими в первую очередь всегда интересуются в обиходе не только селяне, но и городские жители.

Глава I.

Яйцо и курица

«Стараясь привести яркий пример сходства между вещами, мы вспоминаем о яйцах. Однако же находились люди, был один такой в Дельфах, который обнаруживал различие между яйцами: этот человек никогда не принимал яйцо за другое и, имея несколько кур, умел разобраться, какое яйцо снесено той или иной курицей».

Мишель Монтень

Яйцо как символ жизни всегда привлекало к себе человека, даже философов. Они наконец-то признали, что все живое – из яйца. Но учит ли яйцо курицу – вот вопрос вопросов. Устройство всех птичьих яиц, как говорят биологи, одинаково: зародыш, окруженный желтком, полупрозрачная масса – белок, две пленки мембраны и скорлупа из извести. Яйца отличаются только размерами. Существует мнение ученых, что когда-то и человек или похожий на него организм рождался из яйца. Так что трудно сказать: что важнее – курица или яйцо. Как видно, все в природе взаимосвязано.

Все что нужно знать о яйце

* Чтобы определить, свежее ли куриное яйцо, надо опустить его в банку с соленой водой. Быстро всплывающее на поверхность яйцо испорчено и не годится для употребления в пищу.

* Обратите внимание, в каком положении хранятся яйца. Раскладывать их надо так, чтобы острый кончик был внизу. Тупым кончиком яйцо «дышит», и доступ воздуха к нему не должен быть затруднен.

* Яйца очень легко впитывают посторонние запахи, поэтому их ни в коем случае нельзя держать рядом с рыбой, специями и другими пахнущими веществами, особенно с бытовой химией. Пасхальные яйца окрашивать следует только безвредными красками, лучше всего растительного происхождения.

Мыть яйца не рекомендуется

Казалось бы, что сложного в хранении яиц? Главное, чтобы была соответствующая температура. Но нет, этого мало. Есть тонкости, которые также следует учесть.

Срок годности яиц напрямую зависит не только от условий хранения. Нужно правильно собирать продукт. Знайте, что курица откладывает совершенно чистые яйца. Исключение разве что иногда составляют те, которые несут молодые курочки. А грязными яйца становятся «благодаря» подстилке. И такие хранятся хуже. Их нельзя использовать для вывода цыплят. Поэтому первое правило: подстилка в гнездах должна быть чистой всегда. А чтобы курица не пачкала яйца, надо поддерживать чистоту во всем птичнике.

Если вы хотите, чтобы яйца дольше хранились, берите их из гнезда чистыми руками и обязательно за острый и тупой концы двумя пальцами. Помните, грязные руки – причина плесени, бактерий. А выбирать яйца из гнезда всей ладонью не стоит, потому что в таком случае стирается тончайший слой полусухой слизи, покрывающей скорлупу. Без такой защитной оболочки яйцо долго не хранится. По этой же причине не рекомендуется собирать яйца в мокрую посуду и вытирать сухой тряпкой.

Грязные яйца мыть водой нельзя. Ведь мытье способствует разрастанию плесени, которая очень быстро проникает

под скорлупу, и яйцо портится. Если уж так случится, что яйца будут загрязнены, помыть их можно только в слабом растворе хлорной извести.

Удлиним срок хранения

Для приготовления раствора берут 5 г хлорной извести на 1 л воды. Раствору дают отстояться, сливают, а затем чистой тряпкой или щеткой моют в нем яйца дочиста. После этого их просушивают, а руки сразу же моют чистой водой с мылом. Прибегать к мытью яиц следует лишь в крайнем случае. Старайтесь получать чистые яйца.

Зимой куриные яйца надо хранить в прохладной температуре, не ниже 2 градусов холода и не выше 12 градусов тепла. Если яйца, предназначенные для питания, надо сохранить дольше 3—4 недель, то их пересыпают хорошо просушенной древесной золой. А вот если надо сохранить более трех месяцев, то их следует поместить в известковый раствор. Для этого в глиняную или деревянную посуду насыпают известь-пушонку (5 л извести на 1 л воды) и заливают водой. После того как раствор отстоится, в него осторожно опускают отобранные для хранения яйца, которые сверху должны быть покрыты раствором, слоем 20—25 см.

Тонкая пленка, которая образуется в процессе хранения яиц, должна оставаться до конца их хранения. Если пленка исчезла, раствор заменяют свежим. Посуда с яйцами сверху закрывается крышкой. Для хранения яиц до 6 месяцев их смазывают вазелиновым маслом или погружают на 5 секунд в нагретое до 120 градусов растительное масло.

Не подлежат хранению яйца с такими дефектами, как тумаки, пятнышки, красюки, кровяные кольца. В первом случае продукт с сероватой непрозрачной скорлупой. В пищу употреблять его не следует, но можно скормить птице в вареном виде. Если яйца покрыты пятнышками, значит, под скорлупой развивается плесень (грибок). Если желток частично или полностью смешан с белком, то яйца называют красюками. Свежие можно использовать в пищу. Чего не скажешь о тех, у которых внутри кровяные кольца. Не подлежат хранению яйца и с поврежденной скорлупой.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Самое гигантское яйцо снесла птица-слон. Она когда-то кудяхтала на Мадагаскаре. Ее рост достигал трех с половиной метров, а по некоторым утонченным данным – даже пяти, вес до полутонны. Можно представить себе, какой петух был у этой курицы! В 1851 году один из парижских музеев получил от одного ценителя яиц подарок – два яйца птицы-слона диаметром 22 сантиметра каждое. В таком яйце объемом 8 литров можно поместить 8 страусиных яиц. Из яйца птицы-слона можно приготовить яичницу на 70 человек.

Откуда ты родом, курочка ряба?

Домашняя курица произошла от дикой банкийской, или «курицы джунглей». Этот вид курицы до сих пор сохранился в зарослях бамбука в Индонезии, Индии, Индокитае. Банкийская курица строит свое гнездо прямо на земле и может несколько раз в год откладывать по 4—13 яиц, а затем их насиживать. Наблюдательные жители Юго-Восточной Азии, заметив эту особенность птицы, впервые стали приручать кур. С тех пор так и повелось. Благодаря путешествиям Колумба домашние куры появились в Америке, а оттуда лучшие представители отряда куриных – индюки – были завезены на Европейский континент.

Бройлер, или «жаренный на огне»

В настоящее время большую ценность в питании человека представляют бройлеры. Слово «бройлер» по-английски означает «жаренный на огне». Полвека назад так называли цыплят раннего возраста, приготовленных на вертеле, а сейчас – гибридных мясных цыплят, набирающих за 6—7 месяцев массу 1,5—2,0 кг живой массы. Выращивают бройлеров на специальных птицефабриках.

Ждем цыплят

К яйцам, предназначенным для вывода цыплят, нужен особый подход. Долго хранить их не рекомендуется. Яйца должны быть подложены под наседку через 4—5 дней, в худшем случае не позднее двух недель после того, как снесены. Из яиц, которые хранились дольше, выводится меньше цыплят. Зачастую бывает так, что на яйцах, предназначенных для инкубации, все же бывают небольшие загрязнения. Как быть в таком случае? Грязь надо снять, не смачивая яйцо, или, поместив в металлическую сетку, вращать его в растворе 0,5-процентного формалина температурой 27—32 градуса. Такие яйца мыть тряпкой нельзя. Вымытые в формалине надо просушить. Обратите внимание на их форму. Для вывода цыплят нельзя брать яйца с тонкой или шероховатой скорлупой, неправильной формы. Не пригодны для инкубации яйца с мелкими трещинами в скорлупе.

Те яйца, которые отобрали для инкубации (или вывода под наседкой), хранятся в чистой посуде, уложенные не как попало, а строго в горизонтальном положении, желательно в один ряд.

Посуда с яйцами должна находиться в прохладном помещении при температуре 5—10 градусов тепла. Через 2—3 дня яйца переворачивают. Это нужно для того, чтобы зародыш не присох к скорлупе. В помещении, где хранятся ин-

кубационные яйца, нельзя допускать резкой смены температуры воздуха.

Смотрим на Луну

Птицеводам следует обратить внимание на сроки подкладки яиц под наседку.

Бывалыми людьми замечено, что если цыплята появятся на свет в полнолуние, то из них вырастут здоровые и крепкие птицы. Нетрудно по приведенным таблицам данных о сроках вывода молодняка различными видами домашней птицы сделать нужные расчеты и таким образом заранее позаботиться о цыплятах.

Сроки вывода молодняка, дней			
Вид птицы	Начало клева	Начало вывода	Окончание
Куры яичные	19	20	21
Куры мясо- яичные	19,5	20,5	21,5
Утки и индейки	25	26	27,5
Утки мускатные	30	31,5	34
Гуси	28	29	31

Наседка поневоле

У домашней птицы инстинкт насиживания и вывода потомства появляется после периода усиленной яйцекладки. Перед устройством гнездовья живот у птицы оголяется, перья и пух выпадают. Иногда будущая наседка сама устраивает себе такую процедуру: выдергивает пух и перья и устилает ими гнездо. Заботливая птица не покидает гнездо, а если и выходит из него, далеко не убегает, опускается на землю и усердно квохчет, давая сигнал, чтобы ее не трогали.

Счастлив тот хозяин подворья, у которого наседки такие умницы. А что делать, если куры-упрямицы не проявляют никакой заботы о потомстве? Ведь так хочется иметь не инкубаторских, а своих цыплят. В таком случае можно употребить побуждающие к насиживанию яиц средства. Сделать это нетрудно.

Соорудите гнездо и выщиплите с брюшка облюбованной вами птицы немного пуха. Посадите ее на 2—3 яйца-подкладыша. Для этого лучше использовать не молодую курицу, а ту, которая уже выводила цыплят. Гнездо с наседкой следует сверху закрыть ящиком или корзиной, а для кормежки выпускать ее на волю два раза в сутки.

Надежной для вывода птенцов можно считать такую наседку, которая несколько суток исправно сидит на яйцах. А при вашем приближении к гнезду дает знать о себе кудах-

таньем, может даже топорщить крылья, но не соскакивать с гнезда. Вообще хорошая наседка должна быть здоровой и спокойной.

Прежде чем подкладывать яйца, проверьте в течение 2—3 дней, насколько надежно рассиделась наседка. Бывают случаи, что наседка просидит на яйцах день-два и покидает гнездо. Это плохая наседка, и тогда все яйца будут испорчены. Подкладывайте яйца вечером, чтобы за ночь она свыклась с гнездом. Яиц надо подкладывать столько, чтобы все яйца покрыты наседкой, иначе зародыши в них погибнут.

Курица насиживает 20—21 день, гусыня – 28—30 дней, утка, индейка и цесарка — 27—28 дней.

Лучшее время для посадки наседок в нашей местности – апрель – май. Подкладывают для естественной инкубации под наседку только свежие яйца от здоровых и высокопродуктивных птиц. Куриные, утиные и индюшινые желательнo не старше 5—6, гусиные – 10—12 дней после снесения. Под утку и курицу кладут нечетное число яиц, обычно по 13—15, под индейку – 21—23 куриных или 17—19 индюшινων, под гусыню – 9 гусиных яиц. Под курицу можно подкладывать 7—9 утиных и 5 гусиных яиц. Имейте в виду, что под гусыню нельзя подкладывать куриные, утиные и индюшινων яйца, их гусыня может ненароком раздавить.

Требуется правильно ухаживать за наседкой. В первые два дня курицу нельзя тревожить, если она даже с гнезда не сходит и не ест. В последующие дни выпускают ее 1—2 раза

в день по 10 минут. Если птица не сходит с гнезда и не ест, ее надо осторожно взять и поднести к кормушке. Когда наседки нет в гнезде, его осматривают, раздавленные яйца убирают, грязную подстилку заменяют чистой. Освоившие гнездовые наседки обычно ежедневно сами сходят с гнезда, чтобы попить и поесть. Кормить птицу в это время следует цельным зерном, зерноотходами и сухой мучной смесью.

На 6—7-й день высидивания полезно просматривать яйца, подставляя их к лампочке или в простейшем для них овоскопе. Так можно увидеть развитие зародыша. Имейте в виду, что яйца без зародышей – светлые. Если же внутри видно кровавое кольцо или кровавую извилину, то такие яйца удалите с гнезда, из них цыпленок не вылупится. Просматривать яйца лучше в затемненном помещении.

Вывод цыплят в инкубаторе

Если вы еще не имеете птиц, то можно вывести цыплят с помощью простейшего устройства, и тогда не придется затрачивать средства на их приобретение.

В ящике с ламповым подогревом можно создать все условия для развивающихся в яйцах зародышей.

Для этого нужно поддерживать температуру на верхнем уровне яиц в пределах 38,5—39,5 градуса тепла, подвешивая лампу выше – ниже. Относительную влажность, поддерживают не ниже 50—70%. В нечерноземной зоне ее регулировать нет необходимости – она всегда выше. Чтобы зародыш нормально развивался, яйца поворачивайте 8 раз в сутки, через каждые 3 часа.

Начиная с 10-го дня яйца охлаждают в течение 15—20 минут до 32—34 градусов. При охлаждении в яйцах улучшается воздухообмен, и рост зародышей происходит нормально. Просматривайте яйца на свет лампы. С 5—6-го дня у зародышей хорошо видны кровеносные сосуды, а уже на 12-й день видны и кровеносные сосуды в остром конце яйца. За 1—2 дня до вылупливания иногда уже видна подвижная часть клюва.

Если вы заложили яйца в инкубатор или под наседку 15 мая, то цыплята вылупятся 5—6 мая, утята и индюшата – 12—13 мая, а гусята – 13—15 мая.

Вот и птенец вылупился

Работать с птицей всегда интересно. Вы ждете вылупливания первого цыпленка, слышите его первый писк. Наконец у вас в руках попискивает теплый желтый пушистый комочек. Он еще беспомощный и ждет от вас помощи. Но уже к концу первого дня он хорошо бегает и ест. И вы становитесь для этих созданий хорошим другом.

Самый ответственный период – вывод молодняка. Бывает так, что птенец долго не выходит из яйца, пищит, скорлупа прилипает к его перу. В таком случае надо осторожно маленькими частичками разламывать скорлупу, освобождая от нее птенца.

Обычно молодняк вылупляется мокрым, поэтому каждому птенчику надо дать возможность обсохнуть под наседкой, а затем отсадить в чистый ящик, дно которого утеплено тканью. Сверху ящик также следует утеплить материей.

Ящик с птенцами должен находиться в теплом помещении (26—28°C). Когда они вылупятся, их подпускают к наседке. Наседка может принять не только своих, но и инкубаторских птенцов.

Сроки вывода молодняка			
Вид птицы	Начало вывода	Сроки вывода, дней	Окончание вывода
Начало клева	19	20	21
Куры (яичные)	19,5	20,5	21,5
Куры (мясояичные)	25	26	27,5
Утки и индейки	30	31,5	34
Утки мускатные	28	29	31

НА ЗАМЕТКУ

Петушок или курица? Пол у цыплят-однодневок можно определить двумя способами. Берут цыпленка пальцами «за шиворот» и приподнимают: петушок опускает ноги кверху, а курочка притягивает их к туловищу. Или осторожно берут цыпленка за ножки и перевертывают вниз головой: петушок висит, вытянувшись книзу, а курочка делает усилия согнуться «в комочек».

Первый раз после вывода под наседкой цыплят кормят сразу же. Первые 3—5 дней им дают сваренные вкрутую яйца или свежий творог с добавлением измельченной пшеницы или пшена, кормят 5—6 раз в день. С 5-го дня цыплятам да-

ют продукты животного происхождения, пекарные дрожжи, измельченную зеленую траву (крапива, клевер), морковь.

Позже достаточно кормить 2—3 раза.

Очень полезно приучать цыплят к смеси мучных кормов с озерной ряской. Часто ее много в придорожных канавах, где застаивается вода. Ряска, помимо белка, углеводов, содержит большое количество жира – до 4%. С добавлением ряски или другой травы молодняк быстро набирает вес, а куры хорошо несутся.

Как-то в шутку посоветовал жене попробовать сделать суп из ряски, говорю, пишут, что очень вкусный.

– Ты что, хочешь, чтобы и я неслась? – парировала она.

Я специально акцентирую внимание на ряске, чтобы запомнилось, чем можно кормит птиц очень дешевой и усваиваемой растительной пищей, не только для цыплят, но и для других животных.

В возрасте одного месяца цыплята должны иметь вес 210—280 г. А нестись они начинают обычно в пятимесячном возрасте. Поэтому, если хотите иметь в этом же сезоне яйценоских кур, выводок должен появиться не позднее мая месяца.

Имейте в виду, что цыплята много бегают и потому быстро переутомляются. Чтобы цыплята быстрее росли и развивались, им нужно периодически предоставлять отдых, луч-

ше всего после кормления. Для этого окна в помещении за-
тениют на один час матами, шторами или ставнями.

Индюшата – не цыплята

Индейки – отличные наседки и матери. Пожалуй, только эта домашняя птица избавляет хозяина от многих забот: защищает птенцов от холода и врагов, учит их есть и пить, зорко следит за ними во время прогулки.

Но это не значит, что индюшата не нуждаются в заботе со стороны человека. Об этом-то и поговорим.

Помещение для молодняка должно быть сухим, теплым, с хорошей вентиляцией. Для предотвращения кокцидиоза и других болезней нужно обработать помещение и инвентарь паяльной лампой. Около птичника необходимо сделать выгул – солярий, который лучше огородить металлической сеткой. Пол помещения застилают сухой соломой или опилками. В первые 2—3 дня с целью предупреждения поедания подстилки ее застилают картоном. Когда индюшата научатся находить корм в кормушке, его убирают.

Если индюшат выращивают без наседки, то поддерживают следующую температуру:

- с 1-го по 4-й день – 35—37°C;
- с 5-го по 10-й день – 30—35°C;
- с 11-го по 15-й день – 28—29°C;
- с 16-го по 19-й день – 25—27°C;
- с 20-го по 25-й день – 24—25°C;

- с 26-го по 30-й день – 22—23°С.

В меню индюшатам нужны доброкачественные и разнообразные корма, которые содержат мало клетчатки. Это связано с особенностями их пищеварительного аппарата. У суточных индюшат длина кишечника на единицу живой массы больше, чем у взрослой птицы. Поэтому пища задерживается в кишечнике дольше. Так что сено, солома, перестоявшая 2—4 недели трава непригодны для кормления.

Если корм загрязненный или прокисший, развивается вредная микрофлора. Происходит закупорка кишечника, возникают отравления, нередко приводящие к гибели птенцов в первые дни выращивания.

До 10-дневного возраста птенцов кормят 8—9 раз в сутки. После, в одномесечном возрасте, число кормлений сокращают до 6 раз в сутки. Затем птенцам еду дают еще реже. Ценными кормами для индюшат являются молочные продукты: свежий творог из снятого молока, доброкачественная простокваша, а также сухое молоко.

В первые два дня индюшат кормят яйцами, сваренными вкрутую и протертыми с мелкой кукурузой, пшеничной или овсяной крупой в соотношении 1:4. На второй день количество крупы увеличивают до половины массы яиц. С третьего по десятый день индюшат рекомендуется кормить смесью следующего состава (в процентах): кукурузная и пшеничная мука – 68, мелкие пшеничные отруби – 10, круто сварен-

ные яйца – 10, свежий творог – 10, ракушечник, мел – 2. Из этих кормов приготавливают влажную рассыпчатую мешанку. В отдельной поилке вволю дают доброкачественную, свежую простоквашу. Зелень – люцерну, крапиву – вводят в измельченном виде во влажные мешанки в количестве 50% от массы основного рациона, в дальнейшем количество зелени увеличивают. Очень полезно скормливать зеленый лук в дневное время. На ночь не дают, так как у индюшат появляется жажда, они ведут себя беспокойно, скучиваются.

Для индюшат старше десятидневного возраста применяют рацион следующего состава (в %): кукурузная мука – 30, овсяная мука – 30, отруби пшеничные – 20, свежий творог – 16, мел молотый – 2, костяная мука – 1, соль поваренная – 0,5. Из этих ингредиентов готовят рассыпчатую влажную мешанку с добавлением свежей зелени, по массе равной всем компонентам. Овсяную муку просеивают. Влажные мешанки готовят на молоке или свежей простокваше.

Минеральные корма – молотую ракушку, мел, костяную муку – скормливают с четырехдневного возраста. Их вводят в мучную смесь или дают в отдельных кормушках с добавлением мелкого гравия. Ни в коем случае нельзя скормливать заплесневелые или затхлые корма, особенно животного происхождения. Индюшата более требовательны к кормам и уходу, чем цыплята. Они более пугливы. Чаще скучиваются. Плохо привыкают к смене корма и более восприимчивы к простуде.

Воду птенцам дают только свежую комнатной температуры. Влажные мешанки готовят при каждом кормлении. Остатки из кормушек убирают. По мере загрязнения кормушки и поилки моют. Нельзя содержать индюшат вместе с курами и цыплятами, те могут их клевать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.