

А.Г. Прозументова



ДЛИННОШЕРСТНЫЕ КОШКИ

- История происхождения
- Породы и стандарты
- Содержание и уход
- Кормление и разведение
- Болезни, их профилактика и лечение



Анастасия Геннадьевна Красичкова
Длинношерстные кошки
Серия «Всё о кошках»

*Текст предоставлен издательством «Вече»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=164854
Красичкова А.Г. Длинношерстные кошки: Вече; Москва; 2006*

Аннотация

В книге приведены стандарты пород длинношерстных и полудлинношерстных кошек. Любители животных найдут исчерпывающую информацию об особенностях содержания и кормления пушистых красавиц, а также узнают, как подготовить питомца к выставке.

Содержание

Введение	4
1. Происхождение длинношерстных кошек	6
2. Породы длинношерстных и полудлинношерстных кошек	14
Персидская кошка	15
Из истории породы	15
Стандарты породы	18
Разновидности	22
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Анастасия Красичкова

Длинношерстные кошки

Введение

Кошки, без сомнения, – одни из самых любимых домашних животных. Они привлекают красотой, изяществом, ласковым и в то же время независимым характером. У многих дома есть кошки, но хозяева порой даже не задумываются о том, правильно ли они ухаживают за ними.

Между тем особенности ухода и кормления порой существенно различаются в зависимости от того, к какой породе принадлежит питомец.

Содержание породистых кошек, а тем более их племенное разведение – крайне ответственное занятие. Владелец должен знать, как правильно кормить животных, уметь определить симптомы основных заболеваний и своевременно начать лечение.

Кроме того, длинношерстные и полудлинношерстные кошки требуют особенно внимательного отношения к шерсти, которая является главным их украшением.

О том, как правильно обращаться с длинношерстными и полудлинношерстными кошками, читатель узнает из данной книги.

Кроме того, он найдет информацию о происхождении некоторых пород кошек, особенностях подготовки животных к выставке и много других интересных и полезных фактов.



1. Происхождение длинношерстных кошек

Серьезные исследования происхождения длинношерстных кошек были начаты в XIX в., и до сих пор фелинологи не пришли к единому мнению по данному вопросу. Тем не менее существует ряд теорий, представляющий интерес не только для ученых, но и для любителей этих удивительных животных.

Домашняя кошка (*Felis catus*) – типичный представитель семейства кошачьих, включающего в себя более 30 видов. Это животное является одним из первых одомашненных человеком, о чем свидетельствуют найденные археологами изображения кошек, датируемые VI–V в. до н. э. Несмотря на то что с тех пор прошло много времени, ученые до сих пор не пришли к единому мнению о происхождении домашней кошки. Большинство склоняется к версии о том, что домашняя кошка – предок ливийской кошки (*Felis libyca*), прирученной в Древнем Египте. Часть исследователей полагает, что домашняя кошка ведет свое происхождение от переднеазиатской кошки. Наибольшую популярность получила теория полифелинетического происхождения домашней кошки, согласно которой в различных географических рай-

онах были приручены разновидности дикой кошки.



Дикая кошка

Не менее запутанной является история происхождения длинношерстных пород. Дело осложняется тем, что первые попытки систематизировать существующие породы было предпринято сравнительно поздно, в конце XIX в. К тому же селекционная работа не была формализована, вследствие чего к тому времени часть характерных черт некоторых пород была утрачена. Да и сегодня представления о породах кошек не являются четкими, в отличие от пород собак, стандарты которых достаточно жестко унифицированы.

Европейские домашние кошки были короткошерстными.

Их длинношерстные сородичи, согласно одной из версий, были завезены в Европу в XVI в. благодаря стараниям знаменитого итальянского аристократа и путешественника Пьетро делла Валле. Во время своего 12-летнего путешествия (1614–1626 гг.) по Восточной Европе, Турции, Персии (современный Иран) и Индии он обнаружил необыкновенных кошек. Очаровательные «персиянки» с «пышным, длинным, особенно на шее и хвосте, мехом», напоминавшие современных ангорских кошек, пленили делла Валле своей красотой, и он решил преподнести животных в подарок папе римскому. Эти кошки якобы стали родоначальниками персидской породы.

Через несколько лет очаровательные персы появились во Франции. Привез их в страну из турецкого города Анкара ученый и политик Николь-Клод Фарби де Пейреш, получивший информацию о восточных красавицах-кошках из переписки с Пьетро делла Валле.

А вскоре о прекрасных «персиянках» узнал и кардинал де Ришелье. Именно он стал одним из первых заводчиков длинношерстных кошек, которые, благодаря могущественному покровителю, за рекордно короткие сроки приобрели широкую популярность при дворе французского короля. Иметь в доме длинношерстную кошку с Востока стало не только модным, но и престижным.




Ни одна другая порода не имеет столь длинную шерсть, как персидская кошка

Предками других длинношерстных пород стали животные, появившиеся в Европе позже. Их привезли из Турции и назвали по месту происхождения ангорскими (сегодня порода известна как турецкая ангора). Ангорские кошки, как полагают исследователи, ведут свое происхождение от диких манулов (*Felis manul*), ареалом обитания которых является Центральная Азия.

Некоторые российские и немецкие ученые высказывают, впрочем, предположение, что манул является прародителем и персидской кошки. Именно благодаря этому дикому коту

с коренастым, покрытым теплой шерстью телом персы обаяны своим необычным телосложением.



Ангорская кошка

В эпоху раннего Средневековья в Европе к кошкам относились с уважением, ведь они спасали людей от нашествия грызунов. Кошки даже жили в женских монастырях. Однако очень скоро отношение к этим животным кардинально изменилось. Инквизиторы стали считать кошек пособницами дьявола, и настоящие процессы над ними не были в то время редкостью.

В IX–X вв. ангорские кошки были чрезвычайно популярны в Индии, Афганистане, Южной Персии и стоили недешево. Особенно ценились особи чистого белого окраса с голу-

быми глазами, хотя, наряду с ними, существовали черные и голубые ангорские кошки.

Согласно «Естественной истории» (1766) Франсуа-Луи Леклера, графа де Бюффона, в Европу было завезено две разновидности длинношерстных кошек, которые внешне сильно отличались друг от друга. Ангоры имели клиновидную голову, немного срезанный лоб без ярко выраженной седелки и густую шерсть, а представительницы второго вида – круглую голову и длинную шерсть с густым подшерстком.

Способность кошек ловко ловить грызунов в конце концов была по достоинству оценена человечеством. Пушистые охотницы удаивались не только миски молока, но и принимались на официальную службу. Так, в Великобритании кошки служили на почте и в Британском музее.

Еще одна порода, происходящая из Турции – турецкая кошка ван, получившая название от одноименного озера в Анатолии. Турецкая кошка ван весьма похожа на белую ангорскую; также распространен бело-рыжий окрас.

Согласно еще одной теории, родиной длинношерстных кошек является Россия. Именно отсюда, из районов с холодным климатом, кошки были вывезены в восточные страны, и только после этого попали в конце XVI в. в Италию и Францию.

Еще одна древняя длинношерстная порода – китайская вислоухая кошка. Сегодня эти животные достаточно редки,

Однако, как свидетельствуют древние китайские энциклопедии, вислоухих длинношерстных кошек издавна разводили в Китае.



Турецкая кошка ван

Существует также мнение, что предками длинношерстных кошек, не относящихся к персидскому типу, были выходцы из местностей с холодным климатом, вероятнее всего, горных. Развиваясь в географически обособленных районах, они не скрещивались с другими породами, и возникшие мутации с течением времени закрепились. От персидских эти кошки отличаются менее длинной и густой шерстью, а также иной формой тела и конечностей.

На сегодняшний день насчитывается несколько влиятельных международных и национальных фелинологических организаций, а также множество клубов и ассоциаций заводчиков различных пород кошек. Стандарты, принятые той или иной организацией, иногда существенно отличаются друг от друга, не говоря уже о том, что некоторые породы кошек являются незарегистрированными.

Международная организация любителей домашних кошек (Federation Internationale Feline) к длинношерстным относит персидских, персидских двухцветных кошек и персидских колор-пойнтов. А такие породы, как ангорская, сибирская, норвежская лесная и другие считаются полудлинношерстными. В следующей главе книги будет рассказано о наиболее интересных породах длинношерстных и полудлинношерстных кошек.

2. Породы длинношерстных и полудлинношерстных кошек

На сегодняшний день насчитывается более 300 пород и разновидностей кошек. Некоторые из них были выведены в результате целенаправленной селекционной работы, начало другим было положено в результате случайного скрещивания.

Персидская кошка

Из истории породы

Любимые во всем мире персидские кошки – представители одной из самых загадочных пород. В ее происхождении имеется много волнующих тайн, раскрыть которые ученые-селекционеры пытаются на протяжении вот уже нескольких десятков лет.

Проанализировав источники, ученые выдвинули предположение, что из Турции в Европу действительно попали два вида восточной длинношерстной кошки, один из которых и стал основой селекционного разведения персов. Наибольшее внимание селекции породы уделяли в Великобритании.



Котята персидской породы

В 1887 г. персидская кошка впервые приняла участие в выставке, а вскоре ей был присвоен официальный статус, и она стала одной из первых зарегистрированных в Великобритании пород домашних кошек. Название новой породе дали не сразу, лишь после длительных споров было выбрано одно, наиболее звучное и экзотическое – «персидская длинношерстная». Под этим названием восточные кошки и стали известны во всем мире. Однако долгое время (вплоть до середины XX в.) в различных странах персов называли просто длинношерстными, а не персидскими.

Необходимо уточнить, что в Великобритании XIX столетия под названием «персидская» сначала значилась лишь одна голубая разновидность породы. Только по прошествии нескольких лет были получены новые окрасы, причем их количество с каждым годом увеличивалось. В результате появились целые клубы, специализирующиеся на разведении длинношерстных кошек определенного окраса.

Первые персы отличались от современных слегка прямоугольным, растянутым и облегченным туловищем, толстыми лапами, крупной, несколько удлинённой головой с вытянутой мордочкой и скошенным лбом, большими, высоко поставленными ушами, высоковатыми и немного «затянутыми» скулами и сравнительно небольшими, слегка выпуклыми

ми глазами.

Персидская кошка – одна из самых популярных пород в США и странах Западной Европы. В России красоту персидских кошек также оценили по достоинству, и сегодня они часто занимают почетные места на всевозможных выставках.

В конце XIX в. персидские кошки были завезены в Северную Америку. Эти очаровательные создания сразу же завоевали любовь и симпатию американцев, а вскоре началась селекционная работа. Поначалу американские ученые руководствовались стандартами английских селекционеров, но довольно быстро выработали собственный, отличный от британского идеал породы – с компактным и в то же время более массивным телом.

Современный американский перс явился результатом скрещивания британской ангорской с распространенной в Соединенных Штатах породой мэйн-кун. Влияние последней по сей день проявляется в виде высоко поставленных ушей серебристых полосатых персов.

Стандарты породы



Чистопородная персидская кошка

В идеале перс – это достаточно крупное, сильное животное с густой, длинной (до 15 см), пушистой, шелковистой шерстью тонкой, мягкой текстуры, образующей на плечах и груди кошки роскошный воротник типа жабо, а на задних

лапах – пышные «штаны».

Окрас шерсти может быть различным: у однотонных разновидностей он одинаков по всему телу, у разноцветных пород имеется рисунок, четко отделенный от основного цвета. По данному показателю выделяют около 90 разновидностей персов. Встречаются кошки черного, белого, голубого, красного, кремового, лилового окраса, причем цвет носа и усов обычно соответствует основному цвету шерсти. В Великобритании каждая разновидность окраса персидских кошек считается самостоятельной породой.

Туловище массивное, коренастое, пропорционально сложенное; грудь широкая, спина и плечи мощные, мускулистые. Конечности короткие, прямые и очень сильные. Лапы большие, закругленные, с длинными волосяными пучками между плотно прилегающими друг к другу пальцами; подушечки гармонируют по цвету с основным окрасом шерсти. Хвост сравнительно небольшой, пушистый, слегка закругленный на кончике.

Массивная, пропорциональная голова с округлым, выпуклым лбом и полными щеками расположена на короткой толстой шее. Нос маленький, короткий, довольно широкий, с четко выраженным стопом, или седелкой (вмятиной на переходе от носа ко лбу), слегка вздернутый, но не курносый; вибриссы (длинные жесткие осязательные волосы) расположены пучками; подбородок мощный, хорошо развитый, челюсти широкие, крепкие.

Уши маленькие, опушенные, широко расставленные, слегка наклоненные вперед, треугольной формы, закругленные на концах, внутри раковин имеются пучки длинных волос.

Глаза большие, круглые, широко расставленные, блестящие и очень выразительные. Их цвет соответствует окрасу шерсти и варьируется от темно-оранжевого до голубого и медного. Глаза не должны западать или быть навывкате.

Существует особый стандарт для персидских кошек, именуемый стандартом WCF. Согласно ему, все показатели животных оцениваются в баллах. Так, кошка-призер должна получить на выставке следующие оценки: тип – 20 баллов, голова – 30 баллов, цвет глаз – 15 баллов, окрас шерсти – 30 баллов, кондиция – 5 баллов.

В «тип» включены телосложение, размер, костяк, высота конечностей, размер лап и хвоста. В оценку «голова» входят ее общая форма, ширина и длина, стоп носа, лоб, прикус, размер челюстей, расположение и величина ушей. В «цвете глаз» оценивается форма и величина органов зрения, а в «окрасе шерсти» – ее текстура, рисунок, расположение пятен, качество и цвет.

Использование стандартов международных организаций (WCF, FIFe, TICA, IFCA, WACC и др.) на выставках кошек позволяет правильно выбрать победителя. Естественно, для каждой породы определены особые стандарты.



Белая персидская кошка с глазами разного цвета

Из наиболее часто встречающихся недостатков породы можно назвать следующие: очень высоко поставленные или сильно заостренные уши, подтянутая мигательная перепонка (так называемое третье веко), удлиненное туловище, узкая голова, исчезающий подбородок, отсутствующий стоп, слишком длинный или чрезмерно укороченный хвост, неправильный прикус – недокус (выступающая вперед верхняя челюсть) или перекус. Последний недостаток препятствует правильному пережевыванию пищи, кроме того, при родах кошка с подобным дефектом не всегда может пере-

грызть у котенка пуповину. Иногда у персов наблюдается неправильное смыкание челюстей, вследствие чего изо рта животного постоянно выглядывает кончик языка.

У многих персидских кошек отмечается постоянное слезотечение. Дело в том, что слезный канал у представителей породы невелик, и слезная жидкость, стекая, образует некрасивые коричневатые выделения, которые при плохом уходе очень быстро могут стать причиной возникновения четких слезных канавок, портящих выражение морды животного.

Помимо вышеназванных, пороками породы можно также считать недостаточную упитанность кошки, тусклую, неухоженную шерсть, в которой живут насекомые-паразиты, а также некоторые анатомические дефекты.

Разновидности

В зависимости от преобладающего окраса и наиболее распространенных цветов выделяют несколько десятков разновидностей персов. Первую классификационную группу образуют кошки с шерстью основного тона: белые, черные, лиловые, кремовые, красные и шоколадные персы. Кошки белого цвета имеют, как правило, голубые, оранжевые или разноцветные глаза, а остальные – блестящие оранжевые.

Во вторую группу включены животные с затушеванным окрасом шерсти: серебристая шиншилла, шиншилла серебристая и золотистая, cameo (белая с красными вкрапления-

ми) и др. Цвет глаз у многих разновидностей оранжевый, у серебристых шиншилл – сине-зеленый, а у золотистых персов – от зеленых до густо-карих.

Третью (дымчатую) группу образуют кошки таких окрасов, как кремовая дымчатая, черная дымчатая, голубая дымчатая, лиловая дымчатая, дымчатая камео, черепаховая дымчатая и шоколадная дымчатая. Подшерсток у дымчатых персов белый, а на внешней поверхности шерсти имеются такие густые вкрапления одного из вышеназванных цветов, что создается впечатление однотонности окраса. Глаза у представителей дымчатой разновидности, как правило, оранжевые и блестящие, а вокруг мордочки имеется светлое обрамление.

Окрас шерсти у кошек отличается многообразием. Помимо основных цветов, встречается несколько десятков цветовых сочетаний и вариаций рисунка.

В четвертую (полосатую) группу входят персы полосатого кремового, полосатого коричневого, полосатого красного, полосатого голубого, полосатого лилового, полосатого шоколадного, полосатого серебристого окрасов, а также полосатого камео и торби (полосатого с пятнами).

На шерсти представителей данной группы может быть либо классический рисунок, либо серебристый, либо с вкраплениями или пятнами. Цвет глаз у полосатых персов оранжевый.

Самая немногочисленная – пятая (черепаховая) группа.

Сюда входят кошки с шерстью голубого кремового, шоколадного кремового, лилового кремового и черепахового (красного с черным) окраса; рисунок образуется неровными двухцветными пятнами. Глаза оранжевые, блестящие, под подбородком и носом желателен яркий цветовой блик.

Разноцветная, или двухцветная, группа является шестой по счету. В нее входят персы калико – белые с красными и черными пятнами (черепаховые с белым), лиловые, голубые, шоколадные калико и кошки с любыми другими оттенками с добавлением белого цвета. Окраска глаз у представителей данной группы варьируется от медной до оранжевой.



Двухцветные персидские котята

Последняя (седьмая), и наиболее современная, разновидность персидских кошек – гималайская. Ее образуют персидские колор-пойнты: лайлак-пойнт, блю-пойнт, шоколад-пойнт, ред-пойнт, сил-пойнт, торти-пойнт и линкс-пойнт. Две последние разновидности могут быть лайлак, блю, сил и шоколадный. Гималайские кошки являются обладательницами голубых глаз. Эта порода была получена в результате скрещивания сиамских и персидских кошек. Характерными их особенностями являются длинная мягкая шерсть, образующая на плечах и груди пышный воротник; приземистое, несколько массивное тело; короткие лапы с пучками шерсти между пальцами; короткий, пушистый, закругленный на конце хвост; круглая, пропорциональная голова с маленькими, широко расставленными, немного закругленными ушами, четким стопом и большими, круглыми, очень выразительными глазами. На морде (от подбородка до глаз, не заходя на лоб), ушах, передних и задних конечностях, а также на хвосте, имеются темные отметины (как у сиамских кошек). Между отметинами и основными цветами окраса должен быть четкий переход. Нос и подушечки лап темного цвета, глаза голубые. В Америке данная разновидность называется гималайско-персидской породой.

Ниже будут приведены основные цветовые вариации

окрасов шерсти персидских кошек и обозначены их индексы в соответствии с общепринятым мировым стандартом.

Чистокровной считается кошка, появившаяся на свет от производителей той же породы и обладающая характерными чертами. Однако в племенной работе иногда допускается скрещивание различных пород, например, скоттиш-фолдов скрещивают с британскими короткошерстными и американскими короткошерстными кошками.

Черная персидская кошка(1). Имеет черную блестящую шерсть без серого подшерстка и отдельных волосков белого цвета. Мочка носа черная, без каких-либо пятен, подушечки лап черные или немного сероватые, глаза медные или темно-оранжевые.

Основной недостаток – бурая или ржаво-коричневатая шерсть, нередко такой дефект наблюдается у 6-месячных котят, но по мере их взросления окрас улучшается.

Шоколадная персидская кошка (1b). Окрас шерсти предусматривает наличие всех тонов коричневого цвета; недопустимы какие-либо оттенки и рисунки других тонов, подшерсток серого цвета, белые волоски и радужный налет на шерсти. Нос цвета – кофе с молоком, подушечки лап окрашены от светло-коричневого до шоколадного цвета, глаза медные или темно-оранжевые.

Лиловая персидская кошка (1с). Отличается лиловой с розоватым оттенком шерстью, без серого подшерстка, белых

волосков, рисунков других тонов и оттенков. Нос и подушечки лап лавандово-розовые, глаза медные или темно-оранжевые.



Шикарный мех персов выглядит эффектно независимо от окраса

Белая персидская кошка с голубыми глазами (2). Шерсть чисто белая, нос и подушечки лап розовые, глаза темно-голубые. У котят на голове могут иметься черные, голубые, кремовые или красные пятна, которые со временем исчезают.

Белая персидская кошка с оранжевыми глазами (2b). Шерсть чисто белая, нос и подушечки лап розовые, глаза медные или темно-оранжевые. У маленьких котят отмечается наличие на голове голубых, черных, красных или кремо-

вых пятен, исчезающих по мере взросления.

Белая персидская кошка с глазами разного цвета (2с). Шерсть чисто белая, нос и подушечки лап розовые, один глаз темно-голубого, а другой медного или темно-оранжевого цвета. Имеющиеся на голове у котят разноцветные пятна со временем исчезают.



Персидская кошка белого окраса

Голубая персидская кошка (3). Шерсть может быть всех оттенков голубого цвета, но предпочтительнее однотонная, равномерная по всей длине светло-голубая окраска. Нос и подушечки лап серо-голубые, глаза медные или темно-оранжевые.

Голубые персидские кошки были выведены в Великобритании и Франции и сразу же стали пользоваться большой популярностью. С конца XIX в. персы голубого окраса стали выставляться как отдельный класс.

Красная персидская кошка (4). Шерсть насыщенно-красного цвета, ровно окрашенная по всей длине. Нос и подушечки лап кирпично-красные, глаза медные или темно-оранжевые. На лбу и лапах может иметься нечеткий, словно воздушный, рисунок. Основные недостатки – черные усы, пигментные пятна на носу и светлый кончик хвоста.

Кремовая персидская кошка (5). Шерсть кремовая, ровно окрашенная по всей длине, предпочтительнее светлых, пастельных тонов. Нос и подушечки лап розовые, глаза медные или оранжево-желтые. На лбу и лапах допустим легкий рисунок. Недостатки – наличие светлого подшерстка и рисунка, неравномерность окраски, голубые усы, пятна на носу, светлое пятно на кончике хвоста.

Дымчато-черная персидская кошка (6). Шерсть контрастная: остевые волосы на треть длины черные, снизу более светлые, подшерсток пепельно-белый; на лапах и голове окраска более интенсивная. Дымчатость становится заметной лишь при движении животного, в спокойном состоянии оно кажется черным. На лбу может иметься рисунок в виде буквы «М». Нос и подушечки лап черные или коричнево-черные, глаза медные или темно-оранжевые. Основные

недостатки – наличие пятен, рисунка или других цветов, а также противоположный названному контраст в окраске. Подобные дефекты нередко наблюдаются у котят, однако с возрастом они исчезают.

Дымчато-голубая персидская кошка (ба). Окрас шерсти контрастный: остевые волосы на одну треть голубые, снизу темно-серые, подшерсток пепельно-белый. Нос серо-голубой, подушечки лап черно-голубые, глаза медные или темно-оранжевые. Недостатки такие же, как и у дымчато-черной разновидности.



Персидский котенок голубого окраса

Особое очарование дымчатым персидским кошкам придает подшерсток светлых тонов, который становится виден при малейшем движении животного и оттеняет цвет шерсти.

Дымчато-шоколадная персидская кошка (6b). Шерсть

контрастная: подшерсток пепельно-белый, нижняя часть остевых волос темно-серая, а верхняя – шоколадная. Нос и подушечки лап розово-коричневые, глаза медные или темно-оранжевые.

Дымчато-лиловая персидская кошка (6с). Шерсть контрастного цвета: верхняя часть остевых волосков лилово-розовая, нижняя – серая, подшерсток – пепельно-белый. Нос и подушечки лап лавандово-розовые, глаза медные или темно-оранжевые. Недостатки – пятна и рисунок других цветов, а также иные оттенки основного цвета.

Персидская кошка цвета красный cameo (6d SL). Является обладательницей мягкой блестящей шерсти с белым подшерстком и остевыми волосами, окрашенными на спине, боках, конечностях, голове (в том числе и на морде), ушах и хвосте животного на одну восьмую часть длины в красный цвет. Подбородок, пучки шерсти в ушах, на груди, животе, внутренней поверхности лап и нижней части хвоста имеют чисто-белую окраску. Нос и подушечки лап розовые, глаза медные или темно-оранжевые. Недостатками считаются присутствие рисунка в окрасе, замкнутые кольца на лапах, коричневатые оттенки в общей цветовой гамме окраса.

Персидская кошка цвета красный затушеванный cameo (6d SD). Имеет чисто-белый подшерсток, верхняя часть покровных волос на одну треть длины окрашена в красный цвет, морда и верхняя часть хвоста красноватого оттенка, а подбородок, пучки волос в ушах, грудь, живот, внутрен-

няя поверхность конечностей и нижняя часть хвоста чисто белые. Мочка носа и подушечки лап розово-красные, глаза медные или темно-оранжевые. На лапах и их подушечках допустим рисунок в виде полос.

У котят нередко встречаются обратные контрасты в окрасе и полосы на теле, однако с возрастом они исчезают.

Красно-дымчатая персидская кошка (6d SM). Окрас шерсти контрастный: верхняя часть покровного волоса на одну треть длины красная, оставшаяся шерсть и подшерсток серебристо-белые. Серебристо-белая часть может тянуться узкой полосой на голове и лапах животного или более широкой на воротнике, ушах, животе и нижней части хвоста. Допустимо также наличие светлого серебристого рисунка на голове (в виде буквы «М») и на лапах. Нос и подушечки лап розово-красные, глаза медные или темно-оранжевые. Недостатки окраса: наличие на шерсти какого-либо рисунка, за исключением названного, и пятен, обратный контраст в окрасе, другие тона. На шерсти молодых котят могут отмечаться обратные контрасты или полосы, но это не считается пороком, поскольку с возрастом, как правило, проходит.

Персидская кошка цвета кремовый cameo (6dd SL). Окрас шерсти: подшерсток чисто-белый, остевые волосы на одну восьмую длины окрашены в кремовый цвет. Нос и подушечки лап розовые, глаза медные или темно-оранжевые. К порокам окраса относятся наличие на шерсти полосатого рисунка, замкнутых колец на лапах, коричневых оттенков, а также

отсутствие белого подшерстка.



Персы отличаются многообразием окрасов

Персидская кошка цвета кремовый затушеванный cameo (bdd SD). Окрас шерсти аналогичен вышеописанному, только верхняя часть покровных волос кремовая. Нос и подушечки лап розовые, глаза медные или темно-оранжевые. В целом создается впечатление более темной окраски, нежели у кошек кремового cameo. Пороки: рисунок в виде полос, замкнутые кольца на лапах, коричневые оттенки и одноцветный кремовый окрас без белого подшерстка.

Кремово-дымчатая персидская кошка (bdd SM). Окрас шерсти аналогичен всем дымчатым окрасам, только верхняя

часть остевых волос отличается кремовым цветом. Нос и подушечки лап розовые, глаза медные или темно-оранжевые. Допустим рисунок на лапах; наличие каких-либо пятен и полос на других частях тела, а также обратных контрастов в окрасе и оттенков иных цветов, считается пороком. Однако это не относится к котятam, на шерсти которых нередко можно увидеть полосы или пятна, исчезающие по мере взросления.

Термином «камео» принято обозначать особый рисунок на шерсти кошек в виде крапа. Цвет крапа у персов может быть палевым или красным, а также черным или голубым (у шиншилл).

Черепaxово-дымчатая персидская кошка (бе). Окрас шерсти контрастный: верхняя часть покровного волоса черная, светло– или темно-красная, нижняя – серебристо-белая (на голове и лапах она идет узкой полосой, на воротнике, ушах, животе и по низу хвоста – более широкой). Черные и красные пятна равномерно распределены по всему телу и конечностям, на морде имеется подпалина красного цвета. Нос и подушечки лап черные, розовые или темные с розовыми пятнами; глаза медные или темно-оранжевые. На шерсти допустим любой облегченный серебристый рисунок, за исключением полосатого. Наличие других оттенков и обратный контраст в окрасе являются пороками у взрослых животных, но не считаются таковыми у молодняка.

Завуалированная черепaxовая персидская кошка (бе SL).

Остевые волосы снаружи на одну восьмую длины окрашены в черный, светло– и темно-красный цвета. Пятна окраса перемешаны и равномерно распределены по телу и лапам животного, на морде имеется подпалина красного цвета. «Воротник», пучки шерсти на ушах, живот и нижняя часть хвоста имеют серебристо-белую окраску. Нос и подушечки лап черные, розовые или темные с розовыми пятнами, глаза медные или темно-оранжевые. Основными пороками у взрослых кошек считаются полосатый рисунок, обратный контраст, а также серый или темный радужный окрас; у котят подобные аномалии не считаются недостатками, поскольку в большинстве случаев они проходят с возрастом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.