

В ВАШЕМ  ДОМЕ

БОРЗЫЕ

стандарт породы • кормление
лечение • выбор щенка
дрессировка



АСТ - СТАЛКЕР

Елена Геннадиевна Гликина

Борзые

Текст предоставлен правообладателем.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8703180

Борзые / Авт.-сост. Е.Г. Гликина.: АСТ, Сталкер; Москва, Донецк;

2008

ISBN 978-5-17-055682-3, 978-966-09-0149-6

Аннотация

Приведено описание пород, даны правила содержания и ухода за щенком и взрослой собакой, методы обучения и дрессировки борзых. Для широкого круга читателей.

Содержание

Предисловие	5
Происхождение и классификация охотничьих собак	7
Породы борзых Северной Африки и Азии	10
Породы борзых Европы	17
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Борзые

Автор-составитель Гликина

Елена Геннадиевна

© Авт.-сост. Е.Г. Гликина, 2008

© ИКФ «ТББ», 2008

© Серийное оформление. Издательство «Сталкер»,
2008

Предисловие

Профессия охотника самая древняя. В каменном веке ближайшим его помощником стала собака. Многие тысячелетия человек специализировал собак по видам охот. Из примитивных отродий травильных собак были получены различные породы борзых и гончих; последние стали родоначальниками розыскных, а позднее и легавых; появились собаки и для норной охоты.

В процессе исторического развития собаки приспособлялись к различным условиям существования. Первые примитивные породы (отродья) сформировались под влиянием естественного отбора, но главная роль в их совершенствовании принадлежит человеку. Ч. Дарвин писал, что собаки сознательно и значительно изменены человеком посредством методического отбора, скрещивания, обильного кормления и содержания в искусственных условиях; они обладают высокой специализированной производительностью. Под воздействием человека собака не только стала самым умным из одомашненных животных, но и превратилась в верного, надежного помощника.

Высокой степени развития достигли и породы охотничьих собак. Современных охотничьих собак применяют как в спортивной, так и в промысловой охотах на пернатую дичь, пушных и хищных зверей, крупных копытных животных.

Все виды охот с собаками необыкновенно увлекательны. С.Т. Аксаков писал, что собака – это жизнь и душа ружейной охоты. В наше время трудно представить себе настоящего любителя спортивной охоты и охотника-промысловика без хорошей охотничьей собаки. И чем породистее охотничья собака, тем надежнее ее охотничий инстинкт и выше продуктивность использования.

Происхождение и классификация охотничьих собак

Еще в палеолите (около 200 тысяч лет назад) предки человека и собаки держались вместе, помогая друг другу на охоте. Интересно, что нынешние приматы, живущие на Аравийском полуострове, воруют щенков из соседних собачьих стай, «усыновляют» их и затем живут вместе – кормятся, общаются, обезьяны следят за собачьей шерстью, удаляя паразитов, а собаки охраняют общую территорию по ночам. Когда прирученные таким образом собаки становятся взрослыми, они производят потомство, часть которого остается в объединенной стае.

Первобытный человек часто был свидетелем удачливой охоты волчьих стай, легко находивших и настигавших добычу. Нередко он приносил домой и взятых в логове волчат, которых со временем ему удавалось приручить. Много времени и труда ушло на то, чтобы они стали помощниками человека на охоте, в передвижении, охране жилья и имущества. Этот процесс начался в эпоху мезолита 10–12 тысячелетий назад, когда для охоты человек был уже вооружен копьем и луком с оперенными стрелами. До нас дошли наскальные рисунки, оружие, предметы домашнего обихода и украшения, на которых изображены сцены охот с участием

собак. В результате археологических раскопок были обнаружены три типа одомашненных собак этого периода: торфяная, Иностранцева и Путятина. Изучение костных остатков скелетов этих животных привело ученых к выводу, что предком первой собаки был шакал, а второй и третьей – волки.

В бронзовом веке (4–5 тысяч лет до н. э.) появилось уже несколько типов одомашненных собак. Один из них известен под названием бронзовой собаки, предком которой по сходству черепов считают индийского волка. В зольных остатках жертвенных костров того же периода обнаружены черепа и костные останки собак другого типа – пепельных, имеющих сходство с торфяными и бронзовыми. Пепельных собак приносили в жертву при погребении владельца, считая их одной из самых больших ценностей охотника. Очевидно, пепельная собака была первобытным предком ряда нынешних пород охотничьих собак – гончих, розыскных, легавых, терьеров, такс.

В настоящее время, основываясь на данных генетики, этнологии и специальных исследований, большинство ученых пришло к выводу, что только волк является прямым предком современных собак. Это подтверждается тем, что у волка и собаки по 78 хромосом. Спаривание собак с волками дает плодовитое потомство. Совпадают и характерные черты поведения собак и волков.

Приручая собаку, наш предок с самого начала использовал ее для охоты на диких зверей. Одних собак, более мел-

ких, применяли для охраны, других, сильных и злобных, – для охоты. В дальнейшем из них образовались породы травильных собак, которые сами ловили и душили зверя, если его не перехватывал охотник, вооруженный копьем или луком со стрелами. Этих собак, совмещавших функции позднее появившихся борзых и гончих, во времена средневековья называли алланами или мастифами. Они существовали в течение нескольких тысячелетий.

От травильных собак в условиях пустынь, степи и лесостепи образовались породы борзых, а в лесных и горно-лесных зонах – породы гончих. Чтобы успешнее ловить зверя на открытой местности, у борзых собак развивали резвость и зоркость, а чутье и отдачу голоса при преследовании зверя искореняли, так как они существенно снижали скоростные качества гона. И наоборот, преследование зверя в густо заросшей лесной местности выработало следовое чутье с частой отдачей голоса – характерную особенность многочисленных пород гончих собак.

Породы борзых Северной Африки и Азии

Многие ученые полагают, что древние породы борзых произошли от полудиких собак-парий, живших стаями вблизи поселений человека. Формирование этого типа собак – родоначальников пород современных борзых – является, по их мнению, результатом естественного отбора. В связи с уменьшением численности диких животных на осваиваемых человеком территориях собакам-париям для успешной ловли требовались все большая легкость сложения и более длинные ноги. В результате естественного отбора и возникли *первые породы борзых – слюгги и тезем.*

Вероятно, тип борзой сложился без участия человека. Эти собаки еще в диком состоянии приспособились к жизни в условиях пустынь.

Слюгги – древнейшая порода, появившаяся в VIII–X тысячелетиях до н. э. От нее произошло большинство современных пород борзых. Предполагаемое место зарождения этой породы – средиземноморские районы Малой Азии, где поголовье собак-парий было особенно многочисленно. Их изображения, выполненные в IV тысячелетии до н. э., найдены в Афганистане и на гробницах малоазиатских царей, сооруженных в VII в. до н. э. Очевидно, приоритет в создании исходной породы принадлежит предкам современных ара-

бов, у которых эти собаки были столь же популярны, как и чистокровные арабские кони.

Слюгги (рис. 1) – рослая собака с ярко выраженной сухой мускулатурой, нетяжелой, но несколько грубоватой головой, широкой в черепной части. Уши висячие, небольшие, треугольной формы, плотно прилегающие к голове. Живот подтянут не резко. Хвост тонкий, без подвеса, изогнутый к концу. Шерсть короткая и тонкая. Окрас песочный или рыжеватый, иногда с черной «маской» (мазуриной) на морде. Собаки хорошо аппортировали посильную им дичь.

Тезем – древнейшая порода борзых, культивировавшаяся в Древнем Египте. Ее изображения часто встречаются в захоронениях египетских фараонов. Как и слюгги, тезема использовали для охоты на антилоп, газелей, зайцев, страусов на равнинной местности и на муфлонов и коз – в гористой. Эти собаки дополняли роскошный интерьер жилищ фараонов и богатых египтян.




Рис. 1. Слюгги

Тезем – крупная собака с узкой и длинной мордой, характерно подобранным животом, короткой и мягкой шерстью светлых тонов, большими высоко посаженными стоячими ушами, закрученным в кольцо и закинутым на круп хвостом. Последние два признака резко отличали тезема от слюгги.

Эти первоначальные ловчие собаки сыграли решающую роль в формировании многочисленных пород борзых на Африканском, Азиатском и Европейском континентах. Если слюгги – прародитель большинства из них, то тезем повли-

ял на образование африканских борзых. Однако в результате нашествий арабов на Средиземноморское побережье Африки завезенные туда слюгги во II в. до н. э. вытеснили тезема из Египта, а позднее и из Северной Африки. В настоящее время только собака фараон африканского происхождения, разводящаяся на Балеарских островах (Испания), сохранила облик африканского тезема.

На Африканском континенте, главным образом в его северной части, существует несколько пород ловчих собак, относящихся к борзым азиатского типа. В Верхнем Египте и Судане преобладают *кардофанские борзые*, используемые бедуинскими племенами; в верховьях Нила – *шилукки* – борзые, выведенные хамитскими племенами; в южной части Сахары – *берберийские борзые туареги* – собаки азиатского типа; на юге Эфиопии, в Чаде, Мавритании, Занзибаре – несколько разновидностей *слюгги* (в помесях с местными отродьями собак).

Африканское происхождение имеет и *малая итальянская борзая*, выведенная в глубокой древности в Египте, – «придворная» собака египетских фараонов, европейских монархов и русских царей. В России этих собак называли левретками. Однако есть и другие версии о происхождении этой породы.

Из районов Малой Азии арабские борзые слюгги распространились в страны Центральной Азии через Персию и в Европу – через Грецию и Галлию. В Азии, главным обра-

зом в Индии, сформировались группы пород среднеазиатских борзых и ловчих собак.

От слюгги образована древняя порода персидской борзой *салюки* (рис. 2), отличающаяся большей развитостью шерстного покрова и разнообразием его окрасов. От салюки, в свою очередь, произошли азиатские и, в частности, *древние афганские борзые* с оригинальным и богатым шерстным покровом. Кроме того, афганцы разводили короткошерстных борзых *лучак* и *калах*, соответствовавших паре слюгги – салюки. Салюки положила начало образованию породы среднеазиатских борзых *тазы*, разновидности которой широко распространены в степях и предгорьях Средней и Центральной Азии. От тазы наиболее вероятно происхождение венгерской борзой – *агара*. Потомками слюгги являются также *горская* и *крымская борзые*, существовавшие в России до конца XIX в. В предгорьях Тянь-Шаня выведена старинная местная порода борзых *тайган*, приспособленная для работы в горных условиях на высоте до 3000 м над уровнем моря.

Таким образом, к среднеазиатской группе борзых относят салюки, борзых тазы, тайгана, афганскую, горскую, крымскую, венгерского агара и некоторые отродья ловчих собак ряда районов Центральной Азии. С этими породами охотятся на антилоп, муфлонов, горных козлов, лисиц, корсаков, зайцев, сурков.




Рис. 2. Салюки

В странах Юго-Восточной Азии (Вьетнаме, Кампучии, Таиланде, Лаосе), а также в Индии обитают местные отродья борзых собак. Наиболее значительное место среди них занимают *индийские борзые рампур*. Это собака большого роста (76 см), похожая на слюгги. Получила она свое имя от столицы штата Уттар-Прадеш в верхней части бассейна Ганга. Ее рассматривают на Западе как тип индийской борзой. Рампур – хорошо известная порода, ее генеалогия связана со слюгги. У рампура светлая шерсть, такая короткая, словно

он только что подстрижен, различных оттенков. У него глаза, как у хищной птицы и очень плоские уши. Охотится он на сильных хищников, оленей и кабанов.

Породы борзых Европы

На Европейский континент борзых собак завезли из стран Малой Азии и Северной Африки кельты (галлы), уже во II тысячелетии до н. э. заселявшие значительную часть Европы, а в V–IV вв. до н. э. – территории нынешних Франции, Испании, Италии (северную часть), Британских островов. В начале III в. до н. э. они вторглись в Малую Азию, образовав государство Галатию, просуществовавшее почти 250 лет. Именно в этот период и появились в Европе борзые слюгги, ставшие основной охотничьей собакой. И в более поздние времена слюгги и салюки завозились на Европейский континент из Малой Азии участниками крестовых походов. Эти собаки служили человеку исключительно для добычи пищи. Ими травили копытных (лосей, оленей, ланей, коз), охотились на зайцев и крупную пернатую дичь (дроф, журавлей, цапель).

В период раннего средневековья окончательно закрепляется частная собственность на землю, образуются крупные земельные латифундии. Горожане и сельские жители лишаются прав на охоту. Она становится источником развлечения крупных феодалов, вельмож, царей, которые владеют крупными псарнями, имеют опытных егерей и собаководов. Охотничьи увеселения принимают характер пышных торжественных сборов, в которых участвуют десятки, а порой од-

на-две сотни травильных, борзых, гончих охотничьих собак. В последнем тысячелетии в Западной Европе формируются три подтипа борзых собак: крупные брудастые – для травли копытных и волков; средние хортые (бедно одетые) – для охоты на лисиц и зайцев; мелкие короткошерстные (левретки) – для ловли кроликов. Национальные породы борзых создают в Англии, Испании, Италии, Польше. Только позднее сюда завозят псовых борзых из России.

На основе борзых слюгги англичане в течение нескольких столетий вывели породу борзых *грейгаунд*, а испанцы – *гальго*. К IV в. относятся первые сведения о *вольфгаунде* – ирландской борзой для травли оленей и волков; к XV в. – о *диргаунде* – шотландской борзой для охоты на ланей. В конце XIX в. англичане создают национальную породу борзых *уиппет* – собак небольшого роста, предназначенных для ловли кроликов. В Польше скрещиванием местных отродий с грейгаундом выводится порода *польского харта*.

Отдельной ветвью, производной от слюгги, считается *русская псовая борзая*, возникновение которой относится к концу XVI – началу XVII в. Порода сложилась путем слияния восточно-татарских борзых типа тазы с крупными северными волкоподобными остроухими охотничьими собаками. Позднее породе приливались крови польского харта, а в XIX в. – крови горских и крымских борзых.



Рис. 3. Ирландский брудастый волкодав

В начале XVI в. в связи с распадом крупных землевладений и резким сокращением количества дичи охота с борзыми в странах Западной Европы постепенно заменяется более скромной парфорсной охотой с гончими. К середине XIX в. во всех западноевропейских странах, кроме Испании и Италии, с борзыми уже не охотятся, но интерес к этим породам не угасает: их продолжают разводить и как комнатно-декоративных собак, и в спортивных целях (для бегов). Благода-

ря своей исключительной резвости, победителем кинодромов стал грейгаунд, показавший на дистанциях 400 и 600 м скорости соответственно 58 и 65 км/ч.

Происхождение самой крупной породы собак, *ирландско-го волкодава* (рис. 3), покрыто мраком неизвестности, так как эта порода старше истории той страны, которая дала ему свое название. Фактом остается то, что в древнейших кельтских городищах жили исполинские собаки типа современного волкодава, которые достигали высоты в холке до 120 см и использовались для охраны поселений и для охоты на крупных хищников – медведей и волков. Эти собаки вывозились также к дворам чужих царей и властителей и с римлянами попали на арены гладиаторских боев.

С истреблением крупных хищных зверей на британских островах первоначальная гигантская собака утратила свое значение, так что к концу средневековья была почти вымершей породой. Заслугами капитана Г. Грэхема, начавшего в 1860 году работу по восстановлению волкодава из остатков старых экземпляров близкородственного шотландского диргаунда и тигрового дога, эта древняя порода сохранилась до наших дней, однако в меньшем издании и с меньшими требованиями.

Общий вид. Ирландский волкодав – мощная собака, но далеко не столь массивная, как дог. Напоминает шотландского диргаунда, с которым имеет много общего. Его внешность гармонично отражает силу при сохранении симмет-

ричности телосложения, пропорциональности, элегантности и гибкости движений.

Высота в холке и вес. Минимум у кобеля – 79 см и 55 кг; минимум у суки – 71 см и 45 кг.

Голова. Длинная, сравнительно тонкая, к морде суживается. Череп не слишком широкий, переход лба в морду заметен, челюсти длинные, мощные. Мочка носа черная, коричневый цвет мочки является пороком.

Глаза. Темные, слишком светлые – дисквалифицирующий порок.

Уши. Малые, сложенные.

Шея. Средней длины, очень мощная и мускулистая, с развитым загривком, сухая, без складок и подвеса под гортанью.

Грудная клетка. Очень глубокая, грудь широкая.

Спина. Длинная, прямая, поясница крепкая, слегка выпуклая, круп мощный, живот сильно подобран.

Передние конечности. Крепкие, прямые, плечи хорошо примыкают к грудной клетке.

Задние конечности. Крепкие, с хорошо развитыми длинными мышцами.

Лапы. Овальной формы, пальцы длинные, сомкнутые, когти очень крепкие и загнутые, темного цвета.

Хвост. Длинный и толстый, хорошо обросший шерстью, держится низко с легким изгибом кверху, его конец не должен быть притупленным.

Шерсть. Жесткая и грубая больше всего на бровях и бо-

роде, а также на туловище, ногах и голове.

Окрас. Белый, палевый, красный, серый, черный, тигровый, часто с темной маской, комбинации этих мастей.

Пороки и недостатки. Слишком малая или большая голова, слишком выпуклый лоб, большие вислые уши, короткая шея, подвес под гортанью (сырая шея), слишком узкая или широкая грудь, провислая спина, скошенный или слишком прямой круп, искривленные передние конечности, распущенные лапы, слишком закрученный хвост, слабые бедра, бедная мускулатура, слишком короткое туловище, розовые или желтые края век, края губ и мочка носа иного цвета, чем черного, очень светлые глаза.

Английская борзая грейгаунд (рис. 4) – герой скаковых стадионов. Он относится к наиболее резвым борзым. Грейгаунд обладает удивительной энергией и неутомимостью. Его прямолинейные, длинные скачки позволяют развить огромную скорость. Его называют также английской борзой, так как разведение породы уже на протяжении долгих столетий связано с Англией. Туда он попал еще в раннем средневековье и вскоре стал излюбленной стайной собакой, применявшейся для травли зверей. Предки нынешнего грейгаунда происходят из северной Африки. В древнеегипетских скульптурах мы встречаемся с собаками, которые очень похожи на него. Английские собаководы придали ему лишь более нежный костяк, большую породность, благородство линий и дали название грей (серый).

Вряд ли какой-нибудь другой собаке уделено столь большое внимание в литературе и искусстве, как грейгаунду. Его разведение было привилегией дворян, и потому неудивительно, что он вызывал такой интерес. Еще раньше, чем угасла слава парфорсных охот, грейгаунд появился на бегах, и скачки борзых вскоре стали излюбленным и очень популярным тотализаторным спортом всех англичан.

Первый клуб по скачкам борзых был основан в 1776 году в Норфольке, и с тех пор популярность скачек борзых неуклонно возрастает. На европейском континенте и в Америке скачки борзых со временем стали очень популярными, но нигде их не любят больше, чем в Англии.

В Европе грейгаунд является скорее «светской» собакой. Его любители – это люди, которые восхищаются красотой линий, элегантностью и грациозностью движений этой собаки. Скачки борзых у нас стали практиковаться лишь несколько лет тому назад, но пока ничто не предвещает, что они станут таким же популярным видом спорта, как в Англии.




Рис. 4. Грейгаунд

Общий вид. Типичный грейгаунд – крепко сложенная собака с благородными линиями и пропорциями, мускулистая, с длинными головой и шеей, с крепкими, хорошо сформированными плечами, глубокой, просторной грудью, мощным туловищем, выпуклой поясницей и крепкими ногами и лапами.

Высота в холке. Желательная высота для кобелей 71–76 см, сук – 68–71 см.

Голова и череп. Длинный, умеренно широкий, плоский череп, с едва заметным переходом ото лба к морде. Челюсти

мощные, хорошо сформированные.

Глаза. Темного цвета, со спокойным выражением.

Уши. Малые, узкие, формы розового лепестка с мягкой и короткой шерстью.

Зубы. Белые и крепкие. Прикус ножницеобразный, т. е. резцы нижней челюсти вплотную примыкают к задней стороне резцов верхней челюсти.

Шея. Длинная и мускулистая, с красивым изгибом, высоко поставленная.

Туловище. Грудь глубокая, объемная и мощная. Ребра глубокие, сводистые и отчетливо направлены назад. Паха хорошо сформированы. Спина длинная, широкая и прямая. Поясница мощная, слегка выпуклая. Круп широкий, мускулистый.

Передние конечности. Косые плечи, мускулистые, не загруженные. Узкая и отчетливо выраженная холка. Передние ноги длинные и прямые, кости плотные и крепкие. Локти свободные и хорошо связаны с плечами. Пясти умеренной длины, легко пружинящие. Локти и лапы не должны ни подворачиваться вовнутрь, ни выворачиваться наружу.

Задние конечности. Бедра и голени широкие и мускулистые, свидетельствующие об огромной двигательной силе. Колени и скакательные суставы с хорошо выраженными углами. Скакательные суставы расположены низко над землей и поставлены параллельно друг другу. Задняя часть туловища отличается правильными пропорциями и хорошо выра-

женными углами отставленных ног.

Лапы. Средней длины, с плотно собранными в комок пальцами и толстыми подушечками.

Хвост. Длинный, низко поставленный, у основания толстый и постепенно суживающийся к концу. Собака держит его низко, слегка саблевидно изогнутым.

Шерстный покров. Тонкая и плотно прилегающая шерсть.

Окрас. Черный, белый, рыжий, голубой, рыжевато-бурый, палевый, тигровый или любой из них с белым.

Уиппет (рис. 5) является уменьшенной копией своего более крупного собрата – грейгаунда. Происхождение этой породы, как и ее странного названия, неизвестно. Долгое время считалось, что уиппет произошел в начале прошлого столетия от скрещивания грейгаунда с левреткой и какими-то породами терьеров. Последние же открытия говорят о том, что эта порода была известна уже 600 лет тому назад, так как уже тогда она изображалась на полотнах знаменитых живописцев.

В ней имеется и кровь терьеров, так как он не только темпераментен, но также является чутким и смелым сторожем. В настоящее время уиппет стал неотъемлемой частью всех беговых дорожек, где он своим неповторимым сложением и резвостью разжигает страсти зрителей.

Общий вид. Уиппет (малая борзая) – английская порода. Должен производить впечатление крепости и силы, соче-

таемой с тонкой элегантностью и грациозностью. Эта собака предназначена для быстрого бега и главным требованием, предъявляемым к этой породе, следует считать симметричность ее сложения, гордую осанку и хорошо развитую мускулатуру. Следует избегать всякого рода утрирования в ее сложении. Задние ноги должны глубоко заходить под туловище, так как именно это придает уиппету огромную двигательную силу. Движения собаки должны быть пружинистыми, а не выглядеть так, как будто бы у нее связанные, негнущиеся конечности. Шаг не должен быть слишком высоким, коротким или резким.




Рис. 5. Уиппет

Высота в холке. Желательная высота для кобелей 47 см, для сук – 44,5 см. Экспертам следует оценивать высоту не строго, если по всем остальным показателям речь идет о хорошо сложенной собаке.

Голова и череп. Длинная и сухая, с плоским лбом, постепенно суживающаяся к морде. Достаточно широкая между глазами. Челюсти мощные, сухие. Мочка носа черная, у голубых собак разрешается голубоватый цвет, у коричневых может быть коричневой, у белых или частично белых разрешается даже пегая мочка носа.

Глаза. Темные.

Уши. Малые, формы розового лепестка, покрыты тонкой шерстью.

Зубы. Прикус ножницеобразный.

Шея. Длинная и мускулистая, красиво изогнутая.

Туловище. Грудь очень глубокая, с достаточным простором для сердца, широкая, крепкая, мускулистая, поясница несколько выгнутая, однако не горбатая и производит впечатление силы и мощности.

Передние конечности. Плечи косые и мускулистые, лопатки в холке плотно прилегают. Передние конечности прямые и вертикально поставленные, расставлены не слишком широко. Пясти крепкие, гибкие. Локти хорошо прилегают к груди и направлены строго назад.

Задние конечности. Во время бега должны ставиться глубоко под туловище, что придает собаке огромную поступательную силу. Бедра мощные и широкие, хорошо сформированы. Коленные и скакательные суставы стоят низко над землей. В стойке уиппет занимает большую площадь.

Лапы. Очень аккуратные, пальцы с крутым сводом, подушечки толстые, крепкие.

Хвост. Конусообразно суживающийся, без подвеса, когда собака движется, она несет хвост саблевидно кверху, но не выше уровня спины.

Шерстный покров. Шерсть тонкая, короткая, плотно прилегающая.

Окрас. Допускаются все окрасы.

Пороки и недостатки. Слабые, наклонные или отвесные пясти. Распушенные лапы, свободные локти, слабые или загруженные плечи, широкие на вершине и отвесно поставленные лопатки. Плоская грудь. Чрезмерная узкогрудость не должна поощряться. Круглый череп, короткая морда. Заостренные или широкие уши. Перекус или недокус. Перехваченное место соединения шеи с челюстью. Чрезмерно укороченное туловище, сгорбленная стойка, утрированная выгнутость спинной дуги, горбатая спина (дуга начинается за лопатками), слишком короткая или слишком длинная поясница. Выпрямленные колени. Слабая мускулатура бедер и голеней. Чрезмерно удлиненные, плоские или распушенные лапы. Высоко поднятый хвост, свернутый кольцом или спи-

ралью, короткий или обрезанный. Проволокообразная или ломающаяся шерсть; грубая, толстая кожа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.