

Илья Мельников

Уход за старой собакой



Илья Валерьевич Мельников

Уход за старой собакой

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=184464

Аннотация

Только владелец стареющей собаки знает, как важно знать и понимать перемены, происходящие в поведении, характере и состоянии здоровья старого, верного спутника и друга, как важно своевременно оказать ему помощь, поддержать в борьбе со старческими недугами.

Эта книга дает шанс каждому владельцу собаки.

Содержание

СТАРСТЬ И ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА СОБАКИ	4
ОБЩИЕ ПРАВИЛА УХОДА ЗА СТАРОЙ СОБАКОЙ	8
НЕДУГИ СТАРОСТИ	12
ПИТАНИЕ СТАРОЙ СОБАКИ	19
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Уход за старой собакой

СТАРОСТЬ И ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА СОБАКИ

Итак, ваш любимец должен покинуть вас – это неизбежно. Некоторые загодя заводят молодую собаку – это смягчает горечь расставания. Но не всегда старая собака рада появлению щенка. Щенок с его безграничной энергией, неуважением к собственности старой собаки, к ее месту, игрушке, к обеду, с его присвоением внимания хозяина будет вызывать у вашего старого друга раздражение и ревность. Если вы не взяли напарника собаке, когда она была еще молодой, не стоит этого делать, когда она чувствует себя слабой, стареющей.

Пожилые собаки ведут себя степеннее, с достоинством, становятся консервативными в своих привычках, поэтому с трудом переносят смену обстановки. Могут становиться непослушными, раздражительными и сварливыми. Особенно портится характер у собак, страдающих серьезными заболеваниями и испытывающих в связи с этим постоянные боли. Некоторые собаки становятся пугливыми, неуверенными в своих силах. Другие задевают молодых собак, пытаются сохранить лидерство.

К хозяину собаки становятся более навязчивыми, ревнивыми, обидчивыми, могут замыкаться в себе и избегать общения. Проводя большую часть дня в полудреме, ночью «старички» шатаются по квартире – страдают бессонницей.

Собаки тяжело переносят эмоциональные и физические перегрузки, а стрессы для них просто губительны.

Старость приносит болезни: ревматизм, артрит, зубную боль, болезни печени, мочевого пузыря и др. Нельзя лечить старость, но можно помочь старой собаке счастливо дожить последние ее годы. Начинается все с заботы о здоровье питомца, осуществляемой в течение всей жизни. Эта забота включает в себя регулярные ветеринарные осмотры, дегельминтизацию, уход за зубами и ушами, регулярные физические нагрузки, соответствующую диету.

У старых собак снижена двигательная активность и повышена склонность к ожирению. Отсюда становится понятно, насколько важно правильно кормить собаку.

Не позволяйте ей толстеть, хотя сделать это бывает очень трудно. Для старых собак рекомендуется малокалорийная пища с пониженным содержанием белка, углеводов и с высоким содержанием клетчатки, витаминов, растительных масел.

Многих старых собак очень беспокоит сильная зубная боль. Собака сопротивляется и дрожит, когда мы хотим осмотреть ей зубы, а потом трет лапами морду. Значит, она чувствует сильную боль. Больные зубы нужно вовремя уда-

лять. Она снова станет общительной и веселой.

Часто собаки страдают от ушной боли. С ней бороться труднее, чем с зубной болью. Есть только один способ – со щенячьего возраста следите за чистотой и состоянием ушей. Профилактические чистки раз в неделю в течение всей жизни избавят собаку от болей в старости.

Старая собака может оглохнуть, ослепнуть. Это заставит обращаться с ней еще нежнее, чем прежде, – другого выхода нет.

Иногда старые собаки страдают недержанием мочи. Лечить этот порок нельзя, остается только не ругать своего старого друга, а застилать на ночь подстилку слоем старых газет.

"Стареет" и шерсть. Она приобретает неприятный запах, редет, кожа становится жирной. Поможет протирание шерсти губкой, смоченной раствором из водки и 9-процентного уксуса (1:1). Эта простая процедура устранил запах.

Надо оберегать старую собаку от дождя и холода. В ненастные дни собаку лучше выводить на прогулку в теплой попоне.

Особое внимание надо уделить месту собаки в квартире. Оно должно быть как можно дальше от сквозняков и быть мягким, комфортным.

Старая собака становится очень медлительной и все делает после долгих раздумий. Не торопите ее и не нервничайте. Будьте внимательны, когда приходится спускаться или подниматься по лестнице – с годами лестница становится для

собаки серьезным препятствием. Не дергайте ее, старые псы чувствуют себя несчастными, когда с ними разговаривают громко, резко или заставляют спешить. Нужно быть внимательными и терпеливыми.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА УХОДА ЗА СТАРОЙ СОБАКОЙ

Собаки живут до 15–20 лет, но признаки старения проявляются у них уже после 5–8 лет, в этот период наблюдаются менее динамичное поведение, суставные боли, потускнение шерсти с появлением белых волосков, снижение аппетита. Еще рано говорить о старости, но надо принять некоторые меры по изменению диеты, чтобы уменьшить проблемы, связанные с возрастом.

Облегченный режим вводится тогда, когда у собаки налицо признаки избыточного веса. У взрослых особей надо, напротив, поддерживать достаточную энергетическую ценность питания и улучшать качество используемых компонентов для компенсации некоторых трудностей, которые могут возникнуть при усвоении пищи. Вопреки широко распространенному мнению, следует уменьшать количество белков в пище собак пожилого возраста. Но белки позволяют собаке сохранить мышцы и защититься от инфекции. Поскольку стареющие собаки менее успешно усваивают белки из пищи, чем собаки молодые, необходимо повысить их качество.

Для замедления постепенного снижения функции почек эффективным является сокращение потребления фосфора в

рационе питания.

Старая собака тяжела на подъем, она много спит и мало играет. Она больше не радуется задором и энергией, становится медлительной, слабой. Постаревшая собака ищет теплое, удобное место и может проспять целый день. Меняется шерсть собаки. Обычно она сереет, делается тонкой и ломкой. Пожилой пес не спешит отозваться на зов хозяина, капризничает.

Собаки стареют быстрее, чем нам хотелось бы, и всегда это случается неожиданно. Для каждого животного старость наступает в разное время и зависит от размера собаки, породы, состояния здоровья. Маленькие собачки обычно живут дольше. Многие доживают и до 20 лет, а старыми становятся лишь в возрасте 10–12 лет, в то время как крупные собаки стареют в 6–8 лет. Для ориентации: собаки весом до 10 кг живут 15 лет и больше, собаки среднего веса – 11–14 лет, а тяжеловесы – 8–10 лет.

Как хозяин должен реагировать на старение собаки? Прежде всего нужно стать особенно внимательным, когда ваш питомец и друг входит в средний возраст. Что под этим понимается? Иногда легко совершить ошибку и просмотреть серьезное заболевание, посчитав снижение активности собаки признаком пожилого возраста. Симптомами заболевания можно считать снижение веса, отсутствие аппетита, повышенную жажду, частое мочеиспускание, затрудненное дыхание, истощение, рвоту, плохой запах изо рта или воспаление

десен.

Короче говоря, вас должны насторожить любые изменения в поведении пожилой собаки – нежелание идти на прогулку, непроизвольное мочеиспускание, вялость. Это признаки нездоровья вашего питомца.

Любители-собаководы накопили богатый опыт по уходу за пожилыми собаками, подытожим этот опыт.

2 раза в год показывайте собаку ветеринару. Анализы крови и мочи, сделанные у здоровой собаки, позволят узнать норму, что понадобится для сравнения, когда она заболит. Надо ввести за правило регулярные осмотры собаки ветеринарным врачом. Он должен прослушать ее сердце, легкие, осмотреть зубы, глаза, уши и лимфоузлы.

Существует мнение, что старых собак прививать не нужно. Это мнение крайне опасное. С возрастом животные становятся более восприимчивыми к болезням и нуждаются в защите, которую вакцины дают ослабленной иммунной системе вашего друга.

Ни в коем случае нельзя откладывать визит к ветеринару, если вы заметили ухудшение здоровья вашего питомца. Не ждите обострения ситуации, когда болезнь приведет к необратимым процессам.

Зубы собаке необходимо очищать регулярно, самостоятельно, используя для этого специальную пасту для домашних животных. Кстати, собакам нравится вкус пасты, так что они быстро привыкают к этой процедуре. (Около 85 % всех

старых собак страдают болезнями зубов и десен.)

Регулярно расчесывайте собаку. Старые собаки нуждаются в более частом купании с использованием шампуней.

Во время расчесывания обязательно ощупывайте собаку, чтобы проверить, нет ли опухолей. Осмотрите кожу и шерсть, уши и глаза. Слизистые оболочки глаз должны быть розового цвета (также как и здоровые).

О стерилизации и кастрации. Эти операции способны предотвратить опухоли молочных желез и простаты, но лучшее сделать их молодой собаке. В пожилом возрасте они также не противопоказаны и могут быть эффективны.

Не меняйте заведенных порядков, чтобы не вызвать у старой собаки стресс. Она должна жить в привычном семейном окружении, питаться обычной едой. При появлении нового питомца обязательно уделяйте больше внимания вашему старому другу.

О физических нагрузках. Они должны быть умеренными – несколько коротких прогулок в день. Если собака устает и тяжело дышит, необходимо проконсультироваться с ветеринаром.

НЕДУГИ СТАРОСТИ

У пожилых собак не просто провести границу между возрастными изменениями и заболеваниями. Симптомы заболеваний проявляются слабо и владельцы не всегда своевременно обращают на них внимание. Некоторые собаки становятся зависимыми от погоды, что может вводить владельцев в заблуждение, когда недомогание списывается на погоду. К старости животные приобретают, как правило, букет болезней. Это необходимо учитывать при назначении лекарственной терапии, чтобы не нарушить хрупкое равновесие в стареющем организме. Изменяется и чувствительность к лекарствам. Дозировка даже самого безобидного препарата должна подбираться с учетом возраста, так как из-за снижения функций печени и почек может возникнуть интоксикация.

Моцион необходим старой собаке для поддержания мышечного тонуса и гибкости суставов, но дозировка пребывания на воздухе должна быть разумной. В хорошую погоду на улице можно задержаться. Не следует идти на поводу у собак, до старости сохранивших темперамент и игривость.

У старых собак даже незначительные травмы заживают очень плохо, поэтому на прогулках за собакой следить нужно внимательно. После игры или стычки с другими псами пожилая собака может испытывать боли в ногах или позвоночнике. Перенапряжение на прогулках чревато слабостью,

приступами сердечной аритмии и одышки.

Более всего старые собаки подвержены таким заболеваниям, как рак, болезни почек, печени и сердца. Если диагноз поставлен на ранней стадии заболевания, можно на несколько лет продлить собаке жизнь.

Здесь мы только назовем наиболее распространенные недуги пожилых собак.

У собак быстрее всего «стареют» почки. Специалисты считают, что каждая собака старше 8 лет страдает почечной недостаточностью. Однако больные почки еще служат собаке, что, к сожалению, приводит часто к тому, что почечная недостаточность не диагностируется своевременно. Серьезные симптомы могут не проявляться до тех пор, пока 60–75 % функций почек окажутся утраченными. Заболевание протекает медленно. Первый признак – собака больше пьет и чаще просится на улицу. Позднее исчезает аппетит, снижается вес, возможны рвота, диарея или запор, вялость. Нечистоплотность дома тоже может быть симптомом почечной недостаточности, хотя некоторые стерилизованные суки в пожилом возрасте страдают недержанием, даже будучи здоровыми.

Если одна или обе почки больны, ядовитые вещества накапливаются в организме. Диагноз можно поставить по анализам крови и мочи.

Лечении почечной недостаточности. Собаке предписывают фосфор и соль, а также антибиотики и стероиды. Транс-

плантация почки возможна, но применяется редко.

Печень устраняет из организма собаки токсины, контролирует состав крови, помогает усваивать протеины и глюкозу. Нарушение работы этого органа у пожилых собак может происходить из-за воспаления, инфекции, травмы или длительного применения лекарств, которые обеспечивают обмен веществ в печени. Симптомы заболевания – вялость, потеря аппетита и веса – владельцы часто ошибочно принимают за возрастные изменения.

В более серьезных случаях появляется высокая температура, рвота, желтушность, усиленная жажда, угнетенное состояние, при прощупывании заметно увеличение печени. Диагноз ставится на основании анализов крови и мочи или биопсии печени. Собаке необходима диета с пониженным содержанием натрия.

Сердечная недостаточность. Заболевание встречается у собак старше 5 лет, оно может быть вызвано изнашиванием сердечных клапанов и мышц, следствием возраста или инфекций. Симптомы: затрудненное дыхание, кашель, слабость, опухание ног или живота, синеватый язык или десны. Диагностирование включает в себя рентгеновское обследование грудной клетки, электрокардиограмму, измерение кровяного давления и ультразвуковое исследование.

Больной собаке рекомендуются корма с низким содержанием соли, полезен калий, витаминные добавки. Собаке ограничивают физические нагрузки. Необходимо строго

следить за весом, поскольку ожирение может привести к болезням сердца.

Самая распространенная форма рака, встречающаяся у собак, – лимфома. Она начинается в лимфатических узлах, но может

распространяться на любые органы.

Как обнаружить заболевание? Часто у пожилых собак развиваются опухоли и поморы. Важно показать собаку ветеринару,

чтобы определить – не могут ли эти кожные новообразования быть

злокачественными.

Лечение. Химиотерапия – стандартное лечение, которое приводит некоторые виды рака к ремиссии.

После восьми лет у собаки снижается острота зрения.

Связано это с различными заболеваниями: глаукомой, атрофией сетчатки и зрительного нерва, возрастными изменениями в хрусталике. О начинающейся катаракте говорит едва заметная голубоватая «дымка» в глазах собаки. Чтобы приостановить процесс, применяют глазные капли: катахром – офтан, тауфон по 1–2 капли 2–3 раза в день длительными курсами. При развившейся катаракте показана операция. Если это невозможно, то ослепшую собаку выгуливают только на поводке по знакомому маршруту. Дома, чтобы собака не травмировалась, не оставляют на ее пути опасных предметов.

Об ухудшении зрения говорят такие признаки, как нежелание собаки гулять в темное время суток, осторожность, преодоление с трудом или с «запасом» незначительных препятствий.

Слепота даже одного глаза может приводить к неожиданным реакциям – испугу или агрессии на знакомых собак, оказавшихся со стороны больного глаза.

Признаки потери зрения – осторожная походка, обнюхивание дороги. Собака примеряется перед каждым шагом, натывается на предметы, ведет себя неуверенно.

Для собак потеря зрения – не трагедия. Они начинают ориентироваться с помощью других органов чувств, в первую очередь, – обоняния и слуха. Задача владельца состоит в том, чтобы по возможности уменьшить риск травмы, обучить собаку элементарным командам (например, «стоять», "тише", "вперед"), чтобы собака чувствовала себя увереннее и полагалась не только на себя, но и на хозяина.

Снижение слуха – еще одно закономерное изменение в старческом организме. Чаще слух теряют собаки, имеющие хронические отиты. Потеря слуха не столь очевидна, как потеря зрения. Прожив с человеком долгую жизнь, собака ориентируется не только на голос, но и на изменение мимики, жесты, она понимает по губам знакомые команды и слова. Подозрения возникают, когда собака не обращает внимание на команды, теряется на прогулках, несмотря на призывы хозяина, бежит в другую сторону.

Собаку с нарушением слуха надо выгуливать на поводке. Вернуть слух, конечно, невозможно, но своевременное лечение отита и правильный уход за ушами снижают вероятность глухоты в старости.

Кожа с возрастом теряет эластичность, сальные железы вырабатывают меньше секрета, появляется перхоть. Шерсть тускнеет, кажется неухоженной. Регулярное расчесывание избавит кожу от выпавшей шерсти, перхоти, улучшит кровообращение. Щетка должна быть мягкой, чтобы не царапать кожу, потому что царапины у пожилых собак легко инфицируются.

Когти у старой собаки почти не стачиваются, мешают ходить и вызывают хромоту. Их надо периодически осматривать и при необходимости подрезать. Старые собаки легко простужаются, поэтому моют их редко, – лучше обойтись чисткой специальным шампунем.

Старая собака может утратить контроль за отправлением естественных надобностей и начинает оправляться в квартире. У старых животных многие условно-рефлекторные связи угасают, они «забывают», что надо проситься на прогулку. Ругать и наказывать старую собаку за «делишки» в квартире бессмысленно, лучше увеличить количество прогулок.

Некоторые старые собаки потребляют много жидкости, что может быть причиной энуреза. Часто жажда связана с нарушением деятельности почек. Справиться с заболеванием очень сложно, но ограничивать доступ собаки к воде нельзя.

Лучше чаще выводить, чтобы ей не приходилось долго терпеть. Повышенная жажда может быть симптомом и других заболеваний: пиометры, сахарного диабета и т. д. Для уточнения диагноза необходимо показать собаку врачу.

ПИТАНИЕ СТАРОЙ СОБАКИ

В научно-исследовательском центре WALTHAM (Англия) разработаны методы расчета энергетических потребностей собак разных пород и на разных стадиях физиологического развития животных. Среди основных рекомендаций по кормлению старой собаки, данных специалистами этого заведения, можно выделить следующее: белки должны составлять 14–19 % энергии в корме и иметь соответствующий аминокислотный профиль; пищевая клетчатка должна быть ограничена и не превышать 5 % сухого вещества; уровень витаминов группы В следует увеличить в 3 раза от нормального минимума; уровень микроэлементов в рационе также должен быть увеличен в 3 раза; корм должен быть хорошо перевариваемым и иметь мягкую структуру (сухой корм следует замачивать). Выше перечисленные рекомендации хорошо подходят для здоровой старой собаки. При наличии заболеваний необходимы другие рекомендации по кормлению.

Основное внимание должно уделяться качеству корма.

При этом лучше придерживаться привычного набора продуктов, потому что резкая смена питания заканчивается расстройством пищеварения. Собаки с хроническими заболеваниями по назначению врача могут переводиться на диетическое питание. Соблюдение диеты в этом случае – одно из важных условий благополучия пожилой собаки.

Пожилые собаки становятся очень капризными в еде, а некоторые из них вечно голодны. Булимия (расстройство чувства насыщения) опасна не только перееданием, но и тем, что, поедая все подряд, собака рискует отравиться. Плохой аппетит и обжорство – серьезный повод для визита к врачу.

Желательно использовать комплексы, разработанные именно для собак пожилого возраста – «Декамевит» или ветеринарные препараты. При выборе витаминов надо посоветоваться с врачом. Некоторые препараты содержат элеутерококк и подобные ему вещества, которые повышают жизненный тонус собаки, но противопоказаны при заболеваниях печени. Прекрасно зарекомендовал себя «Vitapet». Он улучшает самочувствие, повышает активность, благотворно влияет на состояние суставов.

Кормите пожилую собаку качественной едой, сбалансированной по витаминам и минеральным веществам. В старости собаки нередко набирают лишний вес, а ожирение в свою очередь ведет к другим проблемам со здоровьем, поэтому важно соблюдать специальные диеты.

О КОНСЕРВИРОВАННЫХ КОРМАХ

На Западе переход питания домашних животных на корма промышленного производства считается революционным событием. Это позволило снизить распространение ряда заболеваний и на 2–3 года увеличить продолжительность жизни.

ни собак, так как применение пищи, обычной для людей, у собак вызывает большое количество заболеваний. В США, например, более 92 % собак в качестве основной части рациона используют коммерческие корма, у них несколько тысяч наименований различных коммерческих кормов.

Промышленные корма подразделяются на три основных вида. Обычные корма не имеют определенной торговой марки и производятся из сырья, наиболее доступного и дешевого в данной местности. Они относятся к наиболее дешевым и наименее качественным продуктам. Продаются во многих магазинах.

Общедоступные корма для животных имеют непостоянный состав ингредиентов и не являются полностью сбалансированными с научной точки зрения продуктами. Доступные цены и хорошие вкусовые качества делают их популярными для широкого круга масс. Продаются во многих специализированных и не специализированных магазинах.

Корма повышенного качества и стоимости относятся к классу «Премиум». Они являются самыми полноценными и полностью сбалансированными для обеспечения здоровой и продолжительной жизни животных. Высококачественные корма продаются в специализированных магазинах для животных и в ветеринарных клиниках.

Перед началом кормления животных новыми консервированными кормами важно убедиться в биологической их полноценности. Для этого часто достаточно органолептиче-

ского анализа. Так, вздутие банок с консервами говорит о бактериальной загрязненности продукта и невозможности его использования. Следует проверить, чтобы не было гнилостного, прогорклого или кислого запаха. Надо отложить часть корма и попытаться определить ингредиенты. Консервированный корм хорошего качества должен иметь неоднородную структуру и содержать цельные зерна злаков, различные частицы мяса. Большое количество сосудов и соединительной ткани в корме указывает на присутствие субпродуктов.

Для оценки сухого корма надо взять остаток со дна и посмотреть на белой бумаге. Большое число крошечных частиц в сухом корме говорит обычно о его низком качестве. Плесень может быть выявлена визуально или по запаху. При осмотре полувлажных кормов следите, чтобы не было поврежденной упаковки, т. к. этот вид корма легко портится при нарушении целостности упаковки. В кормах низкого качества при раздавливании крупинок обнаруживается много шелухи, отрубей и других отходов обработки зерна.

На этикетках кормов для собак обязательно должна иметься следующая информация: наименование продукта; чистый вес; содержание сырого белка, жира, влаги и клетчатки; перечень ингредиентов в порядке весового содержания; название и адрес производителя; предназначение корма.

Нормальный вес животных, хорошее физическое состояние, особенно в период лактации, быстрый рост, нормальный

стул, блестящая густая шерсть – показатели полноценного кормления собак.

Выпускают три основных вида коммерческих кормов: сухие – содержат 6-10 % влаги, полусухие – содержат 23–40 % влаги, консервированные – содержат 68–78 % влаги. Сухие и консервированные корма являются наиболее популярными для собак.

Сухие корма. В настоящее время преобладают крупнозернистые сухие корма. Их изготавливают при температуре $150\pm C$, что улучшает переваримость компонентов. При высушивании на частицы корма распыляются специальные жировые и ароматические вещества для улучшения запаха и вкуса.

Достоинствами сухих кормов являются меньшая стоимость (в 2–3 раза дешевле консервов) и профилактика образования зубного налета и камня при их использовании у собак (они профилактируют возникновение заболеваний ротовой полости собак).

Сухие корма кажутся животным менее вкусными по сравнению с полусухими и консервированными кормами. Но многие собаки быстро привыкают к сухим кормам, после предварительного их приучения. Смачивание сухого корма теплой водой повышает вкусовые качества и привлекательность корма для собак.

Срок сохранения биологической полноценности высококачественных сухих кормов составляет 12–18 месяцев с мо-

мента изготовления.

Высококачественные дорогие сорта сухих кормов имеет высокую калорийность и достаточное количество жиров и незаменимых жирных кислот, сравнимое с их содержанием в консервированных и полусухих продуктах.

Консервированные корма. Консервированные корма для собак обладают лучшими вкусовыми качествами и переваримостью, однако они значительно дороже сухих. Примерно 75 % в них приходится на воду. Консервы содержат больше жиров и обладают значительной калорийностью. Поэтому они предпочтительней при высокой энергической потребности животных.

Есть два типа консервированных кормов для собак: обычный рацион и мясной деликатесный корм. Консервы первого типа включают разные составные части: ткани животных, соевые продукты, зерновые злаки. Они дешевле и более полноценны по составу рациона. Мясные деликатесные консервы состоят из большого числа субпродуктов и сои, которой с помощью красителей придают бурый цвет, имитирующий мясо или печень. В связи с повышенным содержанием в них белка, они могут вызывать почечные заболевания.

Так как деликатесные мясные консервы содержат большое количество животных тканей (креветки, цыплята, ту-нец, почки, печень и т. д.) в различных комбинациях, то они очень вкусны и, если давать их достаточно долго, то у животных вырабатывается к ним пристрастие.

Очень часто некоторые деликатесные мясные корма, даже производимые известными фирмами, бывают неполноценны по составу питательных веществ, особенно это касается нарушений правильного баланса минеральных веществ. При длительном применении таких консервов могут наблюдаться заболевания костяка у животных. Поэтому для кормления племенных животных используют консервированные и сухие корма, относящиеся к классу "Премиум".

Полусухие корма. Стоимость полусухих кормов соответствует цене консервированных кормов. Полусухие корма могут храниться без охлаждения. Многие полусухие корма, содержат кислоты: фосфорную, соляную, молочную. Подкисление замедляет рост бактерий и порчу продукта. Кроме того, в состав этих кормов вводят противобактериальные и противогрибковые вещества, которые обладают высокой гигроскопичностью и предотвращают высыхание кормов.

Полусухие корма удобны тем, что в них могут быть включены различные вещества, в том числе рыба и ткани животных.

О добавках. Часто владельцы собак используют различные добавки к кормам, включая белок, кальций, фосфор, минеральные вещества, витамины. К сожалению, их беспорядочное применение приносит вред. Здоровые собаки, получающие 90 % рациона в виде готовых кормов хорошего качества, не нуждаются в витаминных и минеральных подкормках. Гораздо больше проблем возникает из-за избытка

этих веществ, особенно в отношении витаминов А и Д, чем из-за их недостатка. Добавки могут быть использованы только на фоне использования домашних кормов, либо по показаниям ветеринарного специалиста.

В коммерческие корма для собак обычно также добавляют различные эмульгаторы, поверхностно-активные вещества, красители, антиоксиданты, антимикробные средства, ароматизаторы.

Эмульгаторы и красители улучшают внешний вид корма. Антиоксиданты предотвращают окисление жиров, а антимикробные средства предохраняют корма от порчи и потери качества. Некоторые добавки, такие как сахароза, соль, пропиленгликоль, имеют питательное значение. Обычно все добавки хорошо изучены и безопасны. Добавки очень дороги и их вводят в состав корма при необходимости в минимальных количествах. Существует большее количество кормов без добавок, так называемых "полностью натуральных". Однако их преимущества перед высококачественными кормами с определенными добавками в настоящее время не доказаны.

Не обойдены вниманием и стареющие собаки. Специалисты фирм, производящих корма для животных, считают, что этот период у мелких и средних пород наступает с 7 лет, а у крупных пород – с 5 лет.

У животных преклонного возраста изменены многие физиологические функции и снижается устойчивость организ-

ма к избытку или недостатку некоторых питательных веществ корма.

Из-за ухудшения функциональной активности сердечно-сосудистой системы и почек, важным является понижение содержания в кормах белка, фосфора и натрия.

С другой стороны, в этот период жизни, собаки должны получать повышенные концентрации витаминов А, В, В6 и Е и незаменимых жирных кислот.

Некоторые фирмы выпускают специальные корма для старых животных. Например, фирма "Hill's" (США) считается пионером в разработке такого рациона для старых собак. Эта же фирма производит серию лечебных кормов для собак, которая состоит из 14 видов кормов, предназначенных для лечения и профилактики различных заболеваний.

Сегодня на полках специализированных магазинов можно увидеть очень много кормов западных производителей и выбрать именно то, что необходимо вашей собаке, чрезвычайно трудно. Для ориентации читателя дадим в качестве примера ассортимент лечебных кормов фирмы "Hill's".

Prescription Plan Canine/Feline a/d. Используется в качестве лечебного корма для собак в случае отсутствия аппетита, исхудания, различных воспалительных процессах, раке, после оперативного вмешательства, для ускорения выздоровления и т. д... Высокое содержание протеина и энергии в корме помогает поддерживать нормальный вес животного и способствует активации иммунной системы. Выпус-

каются только в консервированном виде.

Prescription Diet Canine c/d – прекрасно профилактирует рецидивы мочекаменной болезни, в случае образования струвитных уrolитов. Выпускается в виде сухих кормов и консервов.

Prescription Diet Canine d/d – применяется при лечении дерматологических и желудочно-кишечных заболеваний, обусловленных аллергической реакцией на отдельные корма, а также при лечении острых панкреатитов без гиперлипемии. Выпускаются в сухом и консервированном виде.

Prescription Diet Canine h/d – является высокоэффективным лечебным кормом при сердечно-сосудистых, почечных и печеночных заболеваниях. Выпускаются в сухом и консервированном виде.

Prescription Diet Canine i/d – успешно применяется при лечении желудочно-кишечных заболеваний. Имеются консервированные и сухие формы корма.

Prescription Diet Canine k/d – используется при почечных и сердечных заболеваниях у собак, а также при лечении гепатита. Имеются консервированные и сухие корма данной серии.

Prescription Diet Canine p/d – применяется при эклампсии, скелетных заболеваниях, в репродуктивный период и т. д.

Prescription Diet Canin r/d – помогает при лечении ожирения у собак. Выпускается в виде консервов и сухих кормов.

Prescription Diet Canine s/d – используется при лечении

мочекаменной болезни у собак. Способствует растворению струвитных камней и кристаллов. Выпускается только в консервированном виде.

Prescription Diet Canine u/d – применяется для лечения мочекаменной болезни, обусловленной образованием уратов, оксалатов и цистинов. Профилактирует также возникновение почечных заболеваний. Имеются сухие и консервированные корма данной серии.

Prescription Diet Canine w/d – предотвращает ожирение у малоактивных и кастрированных собак, помогает при лечении запоров и колитов, а также в случае гиперлипидемии и сахарного диабета. Выпускается в сухом и консервированном виде.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.