

**ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
ЖУКОВСКИЙ**

**Психологическая диагностика:
вопросник выраженности
психопатологической симптоматики
SCL-90-R (Дерогатис)**

**ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ВОПРОСНИК:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**



Игорь Жуковский

**Психологическая диагностика:
вопросник выраженности
психопатологической
симптоматики
SCL-90-R (Дерогатис)**

«Издательские решения»

Жуковский И. В.

Психологическая диагностика: вопросник выраженности психопатологической симптоматики SCL-90-R (Дерогатис) / И. В. Жуковский — «Издательские решения»,

Методика SCL-90 создана Дерогатис (Derogatis et al., 1974) на основе Hopkins Symptom Checklist (HSCL) — методики, ведущей свою историю от Cornell Medical Index (Wider, 1948), которая, в свою очередь, опиралась на «Шкалу дискомфорта», разработанную Parloff с соавторами (1953). В книге дается психологический инструмент для работы с клиентами в частной психологической практике, медицине и педагогике.

Содержание

Вступление	6
История создания вопросника	7
Конец ознакомительного фрагмента.	8


**Психологическая диагностика: вопросник
выраженности психопатологической
симптоматики SCL-90-R (Дерогатис)
психологический вопросник:
теория и практика
Игорь Владимирович Жуковский**

*Огромная благодарность замечательному психологу –
Андряхиной Надежде Валентиновне*

© Игорь Владимирович Жуковский, 2015

© Игорь Владимирович Жуковский, иллюстрации, 2015

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru



Кабинет психологической помощи

Вступление

В последнее время русские психологи, начинают постепенно узнавать новые понятия, техники, упражнения, как будто «запад» немного начинает раскрывать все, что они наработали за годы, и не только последние. Появляется новая литература, раскрываются новые методы психологической коррекционной работы.

Перед практикующими психологами стоит одна из специфических задач – изучение личности клиента, другая – с тем, что практикующий психолог становится, прежде всего, исследователем. Он должен уметь анализировать, изучать, проникать во внутренний мир человека, за внешними проявлениями видеть внутренние мотивы, постоянно учитывать изменения, происходящие в поведении и деятельности клиента, целенаправленно осуществлять психотерапевтическое воздействие.

В связи с этим особенно необходима система субъективных и объективных приемов, как тестовых испытаний, так и традиционных методов изучения личности. Одним из таких приемов является вопросник психопатологической симптоматики SCL-90R (Дерогатис).

История создания вопросника

На современном уровне научных достижений использование описательных методов, к которым относится наблюдение, беседа, словесный отчет, независимые характеристики, для исследования личности недостаточно. Необходимы и стандартизированные методы, пригодные для массовых обследований и статистической обработки. В зарубежных исследованиях оценка развития личности производится, как правило, с привлечением данных тестирования. Однако, как неоднократно отмечалось в нашей литературе, использование зарубежных психодиагностических методик требует серьезного научного обоснования, тщательной проверки их субъективности и надежности. Эти требования и легли в основу работы по адаптации методики.

Методика SCL-90 создана Дерогатис (Derogatis et al., 1974) на основе Hopkins Symptom Checklist (HSCL) – методики, ведущей свою историю от Cornell Medical Index (Wider, 1948), которая в свою очередь, опиралась на «Шкалу дискомфорта», разработанную Parloff с соавторами (1953).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.