

Илья Мельников

Выставочные попугаи



Всё о попугаях

Илья Мельников

Выставочные попугаи

«Мельников И.В.»

2011

Мельников И. В.

Выставочные попугаи / И. В. Мельников — «Мельников И.В.»,
2011 — (Всё о попугаях)

Лучшим типом птицы для выставки был признан английский выставочный волнистый попугайчик. Выставочные волнистые попугайчики английского типа имеют характерные признаки, которых лишены их сородичи на воле.

© Мельников И. В., 2011

© Мельников И.В., 2011

Содержание

Классификация выставочных попугаев	5
Конец ознакомительного фрагмента.	8

Илья Мельников

Выставочные попугаи

Классификация выставочных попугаев

Волнистые попугайчики, как известно, бывают разных цветов. Многие любители, разводящие в домашних условиях попугайчиков, стремятся вывести новую породу для участия в выставках. Волнистые попугайчики, которых выводят в домашних условиях, а затем специально готовят для показа на выставках, отличаются от обычных только лишь окраской оперения и величиной.

По окрасу выделяют следующие группы выставочных волнистых попугаев:

- 1) птицы с нормальным рисунком;
- 2) птицы с опалиновым рисунком;
- 3) птицы со светлой окраской;
- 4) птицы светлой окраски с нормальным и опалиновым рисунком;
- 5) птицы со светлыми крыльями и нормальным или опалиновым рисунком;
- 6) рецессивные пестрые всех цветов и рисунков;
- 7) доминантные пестрые австралийские, континентальные и птицы со светлыми маховыми перьями;
- 8) хохлатые всех цветов и рисунков;
- 9) радужные;
- 10) перламутровые (Spangle).

Специальная классификация была сделана немецким зоологом Фишером и служит в качестве основной и в наши дни. По системе Фишера расцветки волнистых попугайчиков делятся на два класса. К первому относятся волнистые попугайчики самых разных расцветок, но обязательно сохраняющие нормальный волнистый рисунок. Ко второму классу относятся волнистые попугайчики разных вариантов окраски, но не имеющие волнистых рисунков.

В первом классе выделяется шесть рядов: первый – зеленый ряд с нормальным черным волнистым рисунком; второй – синий ряд с нормальным волнистым черным рисунком; третий – желтый ряд, имеющий слабый синеватый волнистый рисунок; четвертый – белый ряд со слабым голубоватым волнистым рисунком; пятый – серокрылый ряд, имеющий зеленые тона окраски с серебристо – серым волнистым рисунком, и шестой – серокрылый ряд, обладающий синим или голубым оттенками оперения с серебристо – серым волнистым рисунком.

В свою очередь, каждый из этих рядов делится на три оттенка оперения: светлый, средний, темный. К светлым оттенкам относятся светло – зеленый, светло – желтый, голубой и бледно – голубой; к средним – зеленый, желтый, синий и беловато – кобальтовый; к темным – оливково – зеленый, желто – оливковый, сланцевый и беловато – сланцевый.

Для четкой определенности цветовых вариаций у волнистых попугайчиков кроме основной окраски туловища принято оговаривать окраску определенных участков оперения или расположение рисунка, что значительно облегчает понятие о принадлежности птицы к той или другой цветовой вариации. Такими параметрами могут служить окраска горловых пятен, волнистого рисунка и центральных рулевых перьев. Если же окраска туловища разных особей сходится, то разница в окраске этих участков оперения или отдельных перьев может служить ориентиром в определении основной окраски.

1. Зеленые с нормальным рисунком. Основной цвет туловища зеленый, с однородным оттенком. Маска ярко – желтая, с шестью круглыми черными горловыми пятнами, равноудаленными друг от друга. Два крайних пятна по обе стороны головы перекрываются фиолето-

выми пятнами в виде капли. Волнистый рисунок на голове, шее, спине и крыльях черный, четко выраженный на желтом фоне. Центральные рулевые перья темно – синие. Ноги серо – синего цвета. У птиц темно – зеленого цвета основной цвет темно – зеленый, а центральные рулевые перья заметно темнее, чем у зеленых птиц.

2. Синие с нормальным рисунком. Основной цвет туловища синий. Маска чисто – белая, с шестью круглыми черными горловыми пятнами, равноудаленными друг от друга. Два крайних пятна частично перекрыты фиолетовыми пятнами в виде капли. Волнистый рисунок черный, четко выраженный на белом фоне. Центральные рулевые перья темно – синие.

3. Зеленые рецессивные пестрые. Маска желтая. Число горловых пятен от одного до шести. Каплевидные пятна могут быть фиолетовыми или серебристыми, иногда – смешанными из этих цветов. Желтый и зеленый цвета располагаются на теле неравномерно. Зеленый цвет преобладает в нижней части туловища и на надхвостье, желтый – в верхней части тела, на спине, крыльях. Волнистого рисунка нет, имеются отдельные темные пятна на голове, шее, верхней части спины и крыльях. Цвета должны быть четко разграничены. Глаза темные, без светлой радужной оболочки. Восковица у самца розового цвета, лапы – красно – бурого.

4. Синие с коричневым рисунком. Птицы всех цветов синего ряда (кроме белых), а также желтолицые типов 1 и 2. Основной синий цвет возможен во всех вариантах, включая фиолетовый и серый, но в пастельных тонах. Маска чисто – белого цвета (у желтолицых обоих типов – желтая), горловые знаки и волнистый рисунок у самок светло – коричневого цвета, а у самцов – темно – коричневый на белом фоне. Центральные рулевые перья коричневые с синим оттенком и заметно выраженным коричневым стержнем.

5. Зеленые с коричневым рисунком. Окрашены в стандартные цвета зеленого ряда (кроме желтого). Маска желтого цвета, с шестью круглыми коричневыми пятнами, расположенными на равном расстоянии друг от друга. Два крайних пятна частично перекрываются фиолетовыми пятнами в виде капли. Волнистый рисунок на голове, шее, спине и крыльях у самок светло – коричневого цвета, а у самцов – темно – коричневый, отчетливо заметный на желтом фоне. Центральные рулевые перья коричневые с синим оттенком.

6. Синие рецессивные пестрые. Окрашены во все цвета синего ряда, аналогично зеленым рецессивным пестрым, только зеленый цвет заменен на цвета синего ряда, включая серый и фиолетовый, а желтый – на белый. Цвета должны быть четко разграничены.

7. Зеленые доминантные пестрые континентального происхождения. Маска желтого цвета, с шестью круглыми черными горловыми пятнами. Два верхних пятна частично перекрыты каплевидными фиолетовыми пятнами. На затылке – пятно желтого цвета. Окраска нижней части тела зеленая, но допустимы небольшие резко очерченные участки желтого цвета. Волнистый рисунок на голове, шее и крыльях (если имеется) начинается от основного желтого цвета. Светлые участки на крыльях допустимы при условии их симметричности. Маховые и рулевые перья желтые. Глаза темные, со светлой радужной оболочкой. Восковица у самца синего цвета.

8. Синие доминантные пестрые континентального происхождения. Основные цвета синий, серый и фиолетовый. Маска и пятно на затылке *Senbie* (по международной классификации). Остальное – как у предыдущих, но зеленый цвет заменяется синим, а желтый – белым.

9. Кружевные желтые. Маска желтого цвета, с шестью круглыми коричневыми пятнами. Два внешних пятна перекрываются каплевидными светло – фиолетовыми или перламутрово – белыми пятнами. Основной цвет туловища ярко – желтый. Волнистый рисунок на голове, спине и крыльях – светло – коричневый на желтом фоне, маховые и рулевые перья почти белые. Глаза красные со светлой радужиной. Восковица у самца от розового до фиолетового цвета.

10. Кружевные белые. Подобны предыдущим, но желтый цвет заменяется белым.

11. Синие желтолицые волнистые попугайчики. Разделяются на два типа распределения желтого цвета в окраске оперения:

тип А – желтый цвет только на маске и на рулевых перьях;

тип В – желтый цвет на маске и рулевых перьях, а также по всему туловищу, но разной степени интенсивности, что придает оперению птиц различные оттенки, например, бирюзовый, цитроновый и др.

К попугайчикам второго класса относятся альбиносы, опалины и другие попугайчики с редко встречающимися расцветками, полученными в результате экспериментальной селекционной работы.

Альбиносы – чисто – белые попугайчики с красными глазами, не имеющие волнистого рисунка. Восковица у самцов розовая, у взрослых самок – коричневая. Лапы цвета сырого мяса.

Лютинины – попугайчики желтой окраски с красными глазами. и перламутровыми каплевидными скуловыми пятнами. Маховые и средние рулевые перья светлее основного окраса (белесые). Восковица у самцов от розового до фиолетового цвета, у взрослых самок коричневая. Лапы цвета сырого мяса.

Опалины и чудо – *опалины* – зеленые и синие попугайчики без волнистого рисунка на голове и крыльях. Волнистый рисунок на крыльях заменяется крапинками, а у *чудо* – опалинов крылья окаймлены, начиная со спины, черным цветом. У зеленых опалинов маска ярко – желтая, с шестью круглыми черными пятнами, равноудаленными друг от друга. Два крайних пятна по обе стороны головы перекрыты фиолетовыми пятнами в виде капли. Крылья с темным рисунком на одноцветном зеленом фоне спины образуют букву V. Верхняя часть головы желтая, задняя часть головы и шея имеют слабую волнистость (или штрихи) на зеленом или на желтом фоне. На спине нет волнистого рисунка черного цвета, он выражен только на крыльях и зеленом фоне, в результате чего возникает опалесцирование и подобный рисунок назван опалиновым. Посредине маховых перьев имеется светлый участок – «зеркальце», шириной 1–2 см. Центральные рулевые перья темно – синие с зеленым стержнем, цвет которого не должен быть светлее основного цвета. Наличие рисунка на спине считается недостатком.

Синие опалины – птицы всех цветов синего ряда, включая серый и фиолетовый, а также желтоголовые типы. У желтоголовых обоих типов почти вся голова желтая, в отличие от желтолицых, у которых только маска желтого цвета. Основные цвета соответствуют цветам птиц с нормальным рисунком, но они светлее. Стержни центральных рулевых перьев могут быть голубыми, но не светлее основного цвета. Края маховых перьев синие, бело – голубое» *зеркальце*».

Арлекины – разносторонне окрашенные попугайчики, когда половина тела окрашена в один цвет, а вторая половина – в другой. Для этой группы попугайчиков характерна горизонтальная, резко разграниченная по цвету окраска груди и брюшка. Арлекинам присущ красноватый оттенок кожи самцов и блестящий восковой цвет – у самок. Разновидности арлекинов определяются по типу окраски груди и брюшка. Например, белогрудый, но с синим брюшком арлекин называется бело – синим.

Пингвины – волнистые попугайчики, с резко разграниченной окраской верха (задняя часть головы и шеи, крылья, спина) и низа (передняя часть головы и шеи, грудь, брюшко). Среди пингвинов тоже выделяют разновидности. К примеру, волнистый попугайчик с резко разграниченным серым верхом и зеленым низом, называется серо – зеленый пингвин.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.