

Илья Мельников

Выставочные попугаи



Илья Валерьевич Мельников

Выставочные попугаи

Серия «Всё о попугаях»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2371935

Аннотация

Лучшим типом птицы для выставки был признан английский выставочный волнистый попугайчик. Выставочные волнистые попугайчики английского типа имеют характерные признаки, которых лишены их сородичи на воле.

Содержание

Классификация выставочных попугаев	4
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Илья Мельников

Выставочные попугаи

Классификация выставочных попугаев

Волнистые попугайчики, как известно, бывают разных цветов. Многие любители, разводящие в домашних условиях попугайчиков, стремятся вывести новую породу для участия в выставках. Волнистые попугайчики, которых выводят в домашних условиях, а затем специально готовят для показа на выставках, отличаются от обычных только лишь окраской оперения и величиной.

По окрасу выделяют следующие группы выставочных волнистых попугаев:

- 1) птицы с нормальным рисунком;
- 2) птицы с опалиновым рисунком;
- 3) птицы со светлой окраской;
- 4) птицы светлой окраски с нормальным и опалиновым рисунком;
- 5) птицы со светлыми крыльями и нормальным или опалиновым рисунком;
- 6) рецессивные пестрые всех цветов и рисунков;

- 7) доминантные пестрые австралийские, континентальные и птицы со светлыми маховыми перьями;
- 8) хохлатые всех цветов и рисунков;
- 9) радужные;
- 10) перламутровые (Spangle).

Специальная классификация была сделана немецким зоологом Фишером и служит в качестве основной и в наши дни. По системе Фишера расцветки волнистых попугайчиков делятся на два класса. К первому относятся волнистые попугайчики самых разных расцветок, но обязательно сохраняющие нормальный волнистый рисунок. Ко второму классу относятся волнистые попугайчики разных вариантов окраски, но не имеющие волнистых рисунков.

В первом классе выделяется шесть рядов: первый – зеленый ряд с нормальным черным волнистым рисунком; второй – синий ряд с нормальным волнистым черным рисунком; третий – желтый ряд, имеющий слабый синеватый волнистый рисунок; четвертый – белый ряд со слабым голубоватым волнистым рисунком; пятый – серокрылый ряд, имеющий зеленые тона окраски с серебристо – серым волнистым рисунком, и шестой – серокрылый ряд, обладающий синим или голубым оттенками оперения с серебристо – серым волнистым рисунком.

В свою очередь, каждый из этих рядов делится на три оттенка оперения: светлый, средний, темный. К светлым оттенкам относятся светло – зеленый, светло – желтый, голу-

бой и бледно – голубой; к средним – зеленый, желтый, синий и беловато – кобальтовый; к темным – оливково – зеленый, желто – оливковый, сланцевый и беловато – сланцевый.

Для четкой определенности цветовых вариаций у волнистых попугайчиков кроме основной окраски туловища принято оговаривать окраску определенных участков оперения или расположение рисунка, что значительно облегчает понятие о принадлежности птицы к той или другой цветовой вариации. Такими параметрами могут служить окраска горловых пятен, волнистого рисунка и центральных рулевых перьев. Если же окраска туловища разных особей сходится, то разница в окраске этих участков оперения или отдельных перьев может служить ориентиром в определении основной окраски.

1. Зеленые с нормальным рисунком. Основной цвет туловища зеленый, с однородным оттенком. Маска ярко – желтая, с шестью круглыми черными горловыми пятнами, равноудаленными друг от друга. Два крайних пятна по обе стороны головы перекрываются фиолетовыми пятнами в виде капли. Волнистый рисунок на голове, шее, спине и крыльях черный, четко выраженный на желтом фоне. Центральные рулевые перья темно – синие. Ноги серо – синего цвета. У птиц темно – зеленого цвета основной цвет темно – зеленый, а центральные рулевые перья заметно темнее, чем у зеленых птиц.

2. Синие с нормальным рисунком. Основной цвет тулови-

ща синий. Маска чисто – белая, с шестью круглыми черными горловыми пятнами, равноудаленными друг от друга. Два крайних пятна частично перекрыты фиолетовыми пятнами в виде капли. Волнистый рисунок черный, четко выраженный на белом фоне. Центральные рулевые перья темно – синие.

3. Зеленые рецессивные пестрые. Маска желтая. Число горловых пятен от одного до шести. Каплевидные пятна могут быть фиолетовыми или серебристыми, иногда – смешанными из этих цветов. Желтый и зеленый цвета располагаются на теле неравномерно. Зеленый цвет преобладает в нижней части туловища и на надхвостье, желтый – в верхней части тела, на спине, крыльях. Волнистого рисунка нет, имеются отдельные темные пятна на голове, шее, верхней части спины и крыльях. Цвета должны быть четко разграничены. Глаза темные, без светлой радужной оболочки. Восковица у самца розового цвета, лапы – красно – бурого.

4. Синие с коричневым рисунком. Птицы всех цветов синего ряда (кроме белых), а также желтолицые типов 1 и 2. Основной синий цвет возможен во всех вариантах, включая фиолетовый и серый, но в пастельных тонах. Маска чисто – белого цвета (у желтолицых обоих типов – желтая), горловые знаки и волнистый рисунок у самок светло – коричневого цвета, а у самцов – темно – коричневый на белом фоне. Центральные рулевые перья коричневые с синим оттенком и заметно выраженным коричневым стержнем.

5. Зеленые с коричневым рисунком. Окрашены в стан-

дартные цвета зеленого ряда (кроме желтого). Маска желтого цвета, с шестью круглыми коричневыми пятнами, расположенными на равном расстоянии друг от друга. Два крайних пятна частично перекрываются фиолетовыми пятнами в виде капли. Волнистый рисунок на голове, шее, спине и крыльях у самок светло – коричневого цвета, а у самцов – темно – коричневый, отчетливо заметный на желтом фоне. Центральные рулевые перья коричневые с синим оттенком.

6. Синие рецессивные пестрые. Окрашены во все цвета синего ряда, аналогично зеленым рецессивным пестрым, только зеленый цвет заменен на цвета синего ряда, включая серый и фиолетовый, а желтый – на белый. Цвета должны быть четко разграничены.

7. Зеленые доминантные пестрые континентального происхождения. Маска желтого цвета, с шестью круглыми черными горловыми пятнами. Два верхних пятна частично перекрыты каплевидными фиолетовыми пятнами. На затылке – пятно желтого цвета. Окраска нижней части тела зеленая, но допустимы небольшие резко очерченные участки желтого цвета. Волнистый рисунок на голове, шее и крыльях (если имеется) начинается от основного желтого цвета. Светлые участки на крыльях допустимы при условии их симметричности. Маховые и рулевые перья желтые. Глаза темные, со светлой радужной оболочкой. Восковица у самца синего цвета.

8. Синие доминантные пестрые континентального про-

исхождения. Основные цвета синий, серый и фиолетовый. Маска и пятно на затылке Senbie (по международной классификации). Остальное – как у предыдущих, но зеленый цвет заменяется синим, а желтый – белым.

9. Кружевные желтые. Маска желтого цвета, с шестью круглыми коричневыми пятнами. Два внешних пятна перекрываются каплевидными светло – фиолетовыми или перламутрово – белыми пятнами. Основной цвет туловища ярко – желтый. Волнистый рисунок на голове, спине и крыльях – светло – коричневый на желтом фоне, маховые и рулевые перья почти белые. Глаза красные со светлой радужиной. Восковица у самца от розового до фиолетового цвета.

10. Кружевные белые. Подобны предыдущим, но желтый цвет заменяется белым.

11. Синие желтолицые волнистые попугайчики. Разделяются на два типа распределения желтого цвета в окраске оперения:

тип А – желтый цвет только на маске и на рулевых перьях;

тип В – желтый цвет на маске и рулевых перьях, а также по всему туловищу, но разной степени интенсивности, что придает оперению птиц различные оттенки, например, бирюзовый, цитроновый и др.

К попугайчикам второго класса относятся альбиносы, опалины и другие попугайчики с редко встречающимися расцветками, полученными в результате экспериментальной

селекционной работы.

Альбиносы – чисто – белые попугайчики с красными глазами, не имеющие волнистого рисунка. Восковица у самцов розовая, у взрослых самок – коричневая. Лапы цвета сырого мяса.

Лютиносы – попугайчики желтой окраски с красными глазами. и перламутровыми каплевидными скуловыми пятнами. Маховые и средние рулевые перья светлее основного окраса (белесые). Восковица у самцов от розового до фиолетового цвета, у взрослых самок коричневая. Лапы цвета сырого мяса.

Опалины и чудо – *опалины* – зеленые и синие попугайчики без волнистого рисунка на голове и крыльях. Волнистый рисунок на крыльях заменяется крапинками, а у чудо – опалинов крылья окаймлены, начиная со спины, черным цветом. У зеленых опалинов маска ярко – желтая, с шестью круглыми черными пятнами, равноудаленными друг от друга. Два крайних пятна по обе стороны головы перекрыты фиолетовыми пятнами в виде капли. Крылья с темным рисунком на одноцветном зеленом фоне спины образуют букву V. Верхняя часть головы желтая, задняя часть головы и шея имеют слабую волнистость (или штрихи) на зеленом или на желтом фоне. На спине нет волнистого рисунка черного цвета,

он выражен только на крыльях и зеленом фоне, в результате чего возникает опалесцирование и подобный рисунок назван опалиновым. Посредине маховых перьев имеется светлый участок – «зеркальце», шириной 1–2 см. Центральные рулевые перья темно – синие с зеленым стержнем, цвет которого не должен быть светлее основного цвета. Наличие рисунка на спине считается недостатком.

Синие опалины – птицы всех цветов синего ряда, включая серый и фиолетовый, а также желтоголовые типы. У желтоголовых обоих типов почти вся голова желтая, в отличие от желтолицых, у которых только маска желтого цвета. Основные цвета соответствуют цветам птиц с нормальным рисунком, но они светлее. Стержни центральных рулевых перьев могут быть голубыми, но не светлее основного цвета. Края маховых перьев синие, бело – голубое» зеркальце».

Арлекины – разносторонне окрашенные попугайчики, когда половина тела окрашена в один цвет, а вторая половина – в другой. Для этой группы попугайчиков характерна горизонтальная, резко разграниченная по цвету окраска груди и брюшка. Арлекинам присущ красноватый оттенок кожи самцов и блестящий восковой цвет – у самок. Разновидности арлекинов определяются по типу окраски груди и брюшка. Например, белогрудый, но с синим брюшком арлекин называется бело – синим.

Пингвины – волнистые попугайчики, с резко разграничен-

ной окраской верха (задняя часть головы и шеи, крылья, спина) и низа (передняя часть головы и шеи, грудь, брюшко). Среди пингвинов тоже выделяют разновидности. К примеру, волнистый попугайчик с резко разграниченным серым верхом и зеленым низом, называется серо – зеленый пингвин.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.