

М.Н. Некрасова



КОРЕЛЛЫ

- Общие сведения
- Содержание и уход
- Приручение и обучение
- Разведение
- Болезни, их профилактика и лечение



Ирина Николаевна Некрасова
Кореллы
Серия «Птицы»

Текст предоставлен изд-вом
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=167730
Кореллы: Вече; Москва; 2006
ISBN 5-9533-1218-0

Аннотация

В книге рассказывается о кореллах – симпатичных серых попугаях с розовыми пятнышками под глазами и с хохолком. Приводятся основные рекомендации по содержанию, уходу, кормлению, разведению и лечению. Издание рассчитано на широкий круг читателей.

Содержание

Введение	4
1. Основные сведения о кореллах	6
Кореллы в природе	7
Внешний вид и окрасы корелл	12
2. Выбор кореллы	16
Состояние здоровья кореллы	19
Выбор племенных корелл	23
3. Содержание корелл	25
Транспортировка и карантин попугаев	26
Клетки	32
Вольеры	39
Вольеры на открытом воздухе	39
Комнатные вольеры	42
Инвентарь	45
Уборка и дезинфекция	50
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Ирина Некрасова

Кореллы

Введение

Кореллы – милые, привлекательные, очень общительные попугаи. Они прекрасно подходят для содержания и разведения в домашних условиях, так как доверчивы, легко обучаемы и очень быстро становятся ручными. Они могут жить и в одиночестве, и с другими попугаями.

Пожалуй, у этих красивых попугаев есть только один существенный недостаток: неприятный, резкий, пронзительный голос. Однако неприятные звуки птицы издают довольно редко, только когда встревожены или напуганы, так что это не должно помешать желающим приобрести птицу сделать выбор в пользу корелл.

Несмотря на то что кореллы довольно широко распространены в России, многие никогда о них не слышали, и это не удивительно, так как они больше известны под другим названием – «нимфы». В прошлом их ошибочно причисляли к попугаям какаду, однако исследования последних десятилетий показали, что кореллы, или нимфы, являются самостоятельным видом. Несмотря на это, они похожи на какаду строением тела, и в первую очередь большим красивым хо-

ХОЛКОМ.



Содержание корелл в домашних условиях не представляет больших сложностей. Основные рекомендации по уходу за этими попугаями изложены в данной книге.

1. Основные сведения о кореллах

Кореллы (Nymphicus hollandicus) – довольно распространенный вид попугаев, содержащихся в неволе.

Впервые эти птицы были завезены в Европу в 1837 г., а 8 лет спустя их начали разводить в неволе. Первым городом, в котором стали содержать корелл в клетках как домашних птиц, стал Париж, отсюда они распространились по всей Западной Европе, а затем и по всему миру. В Россию корелл завезли в 1960 г., и они очень быстро завоевали любовь многих отечественных любителей птиц.

Кореллы в природе

Родина корелл – Австралийский континент. Впервые их описал натуралист И. Гмелин в 1788 г. в своем труде «Систематизация природы».

Только полвека спустя, в 1837 г., другой ученый, Д. Гульд, занялся подробным изучением жизни этих попугаев. Путешествуя по матерiku, он обнаружил очень много попугаев этой породы на плоскогорьях в глубине материка. На побережье, однако, они почти не встречались.

Ученый отмечал, что в естественных условиях кореллы обитают на плоскогорьях. На побережье эти попугаи встречаются довольно редко.



По мнению тех, кому удалось наблюдать перелеты корелл, стаи этих птиц представляют

собой очень красочное зрелище. Несколько сотен корелл располагаются рядами на деревьях, расправляют свои хохолки и сидят, совершенно не двигаясь.

Они выют гнезда в основном в дуплах деревьев. После выведения птенцов попугаи собираются в большие стаи и в поисках корма перелетают на другое место. Таким образом они кочуют по матерiku.

В природе кореллы питаются семенами различных трав. Отмечено, что они не могут длительное время обходиться без воды, поэтому на гнездование всегда останавливаются вблизи водоемов – рек или озер.

Кореллы – очень подвижные попугаи: они не только летают, но и могут довольно быстро бегать по земле и лазать по стволам и ветвям деревьев. Летают кореллы не особенно быстро, но довольно легко и способны совершать длительные перелеты.

Они совсем не боятся людей. Если кореллу испугнуть, она с земли всего лишь перелетит на дерево, сядет там и будет наблюдать за ситуацией. Как только опасность минует, корелла вновь спустится на землю.

Вследствие этого попугаи в природе нередко становятся добычей охотников: их ловят и едят (мясо корелл довольно вкусное) или продают для содержания в клетках. Кореллы очень популярны благодаря общительности и доброму характеру.

Как правило, птенцы у корелл выводятся дважды в год. В первый раз они откладывают яйца в октябре, второй – в начале января. Обычно кладка корелл состоит из 6–8 яиц. Птицы кормят птенцов довольно долго, даже после того, как они уже научились летать и покинули гнездо.



**Кореллы прекрасно подходят для
разведения в домашних условиях**

Внешний вид и окрасы корелл

Корелла – попугай с телом длиной 310–330 мм. Длина его крыла составляет 170–180 мм, хвоста – 165–175 мм. Примерная масса тела – 110–120 г.

У корелл большой клюв, по внешнему виду напоминающий клюв какаду. Он слабее, чем у этой птицы, однако все же достаточно крепок: кореллы способны разгрызать орехи и различные плоды.

Крылья корелл длинные, заостренные, с длинными маховыми перьями (самым длинным является второе перо). Хвост также длинный, по форме напоминает клин, самыми длинными являются рулевые перья. Лапы птицы довольно слабые, с короткими плюснами.

Отличительной чертой корелл являются торчащие перья головы, образующие небольшой заостренный хохолок.

Помимо хохолка, этих попугаев выделяет красивое оперение. В природе наиболее часто встречаются серо-бурые птицы с перьями чисто-серого цвета на брюшке.



Внешний вид корелл

Перья хохолка, верхней части головы, щек и уздечки желтовато-соломенные, а вокруг ушей имеются яркие розовато-красные пятна. Кончики хохолка сероватые. Маховые перья бархатно-серые, с опахалами темно-бурого цвета. Нижняя часть крыла окрашена в черный цвет. Рулевые перья

снизу черного цвета, который на внутренних краях переходит в пепельно-серый. Кроющие перья хвоста сверху также окрашены в пепельно-серый цвет, который в нижней части несколько темнее.

Клюв попугаев серовато-черный, у основания окрашен в бурый цвет, восковица серая. Радужная оболочка глаз темно-бурая.

Кожа ног птицы имеет буровато-серый оттенок.

Для того чтобы отличить самку от самца, нужно повнимательнее присмотреться к оттенку оперения. У самки более светлое оперение в верхней части тела и с красноватым оттенком в нижней части. Пятна на голове менее яркие, красновато-коричневого цвета, а сама голова и хохолок не соломенные, а грязно-желтые.

Кроме того, имеется и еще более существенное различие: на внутренних опахалах маховых перьев можно обнаружить 4–5 желтых круглых пятен. Рулевые перья бледно-желтые, с черными поперечными полосами, на остальных перьях имеются поперечные пятна, но не такие выраженные.

Молодые птицы, даже самцы, по окраске больше похожи на самок, но пятна на головках у них не красные, а коричневые и более яркие.



Окрас корелл может быть различным

Молодые самцы приобретают постоянный окрас взрослых птиц в возрасте 10–12 мес.

Однако описанный окрас, хотя и является наиболее часто встречающимся, не обязателен. Так, известны белые кореллы, появившиеся на свет в результате мутации. Кроме того, в Чехии были выведены птицы с так называемым ожерельем на шее.

2. Выбор кореллы

Прежде чем приобретать попугая, нужно подумать, сможете ли вы ежедневно уделять ему достаточно внимания, хватит ли у вас терпения ежедневно ухаживать за птицей. Желательно также заранее обдумать, что станет с попугаем, если вы заболите или уедете из дома на некоторое время. Смогут ли члены вашей семьи или друзья заботиться о корелле, ведь дольше чем на 1 день, оставлять птицу в одиночестве нельзя.

Еще до того, как вы принесете птицу домой, необходимо изучить специальную литературу о содержании и разведении корелл. Кроме того, надо заранее купить клетку (или вольер) и необходимый инвентарь.

Первый вопрос, который обычно встает перед будущим владельцем комнатных птиц, – где купить попугая. Как правило, более надежно приобретать его в специализированном магазине или у заводчика.



Желательно покупать молодых птиц

Рекомендуется приобретать кореллу в возрасте 5–6 нед, так как именно такая птица быстрее привыкнет к своему хозяину и к месту обитания. Желательно приобретать птенца, который уже провел несколько дней в клетке с другими попугаями, не обязательно кореллами. Это значительно ускорит процесс привыкания птицы к новым условиям содержания и кормления.

Многие начинающие любители никак не могут решить,

скольких заводить попугаев: одного, двух или нескольких. Все зависит от того, с какой целью вы покупаете птицу.

Если вы много времени проводите дома и намерены завести домашнего любимца, развлекающего вас веселым щебетанием, лучше всего приобретать одну птицу. А если большую часть времени вы проводите на работе, и корелла будет скучать в одиночестве, если вы собираетесь разводить птиц, лучше всего купить пару, самца и самку. При этом следует помнить, что птиц надо брать от разных родителей, чтобы избежать инбридинга (близкородственного скрещивания).

Состояние здоровья кореллы

При выборе кореллы обратите внимание на состояние здоровья птицы. Не рекомендуется покупать попугая, который сидит в клетке нахохлившись, с закрытыми глазами, и не реагирует на внешние раздражители. Спящая птица должна сидеть только на одной лапке, плотно обхватив ею жердочку.



Посмотрите, в каком положении птица сидит на жердочке

Перья попугая не должны быть взъерошенными, поломанными и испачканными пометом, особенно вокруг клоаки. Обязательно обратите внимание на наличие всех маховых и

длинных рулевых перьев.



Выбирая попугая, внимательно осмотрите его

На восковице, клюве и других частях тела не должно быть повреждений, корочек и опухолей. Цвет восковицы должен быть типичным для данной мутации. Если у самца восковица коричневатая, а у самки голубоватая, это указывает на гормональные расстройства в организме.

Глаза должны быть ясными и блестящими.

Возьмите птицу в руки и внимательно осмотрите ее грудку. Если грудина выступает под острым углом, это может являться признаком какого-либо заболевания.

Если подуть на оперение вокруг анального отверстия попугая, можно увидеть кожу. Покрасневшая кожа может быть следствием воспалительного процесса в кишечнике.

Покупая кореллу, помните, что здоровая птица должна быть очень подвижной, с плотно прилегающим оперением и блестящими глазами.

Выбор племенных корелл

Если вы планируете разводить корелл, не ограничивайтесь покупкой 1 или 2 пар птиц, поскольку в этом случае могут возникнуть проблемы с привыканием пернатых к новым условиям, которые затруднят разведение. Это типично прежде всего для тех случаев, когда любители приобретают птиц у заводчика, держащего многочисленное семейство попугаев. Поэтому, если начинающий птицевод будет использовать для разведения только 1 или 2 пары производителей, до этого живших в стае, ему будет очень трудно добиться от попугаев потомства.



Приобретая птиц, постарайтесь выяснить у продавца как можно больше о практикуемых им методах содержания и разведения попугаев.

Племенных корелл рекомендуется покупать у заводчиков, имеющих хорошие результаты в разведении птиц. Хотя, стоит заметить, и это не является гарантией того, что приобретенные вами птицы без проблем привыкнут к новой обстановке и сразу начнут размножаться.

Не следует покупать слишком массивных попугаев, а также птиц с острой грудкой.

Что касается времени года, подходящего для покупки племенных попугаев, как написано в специальной литературе, для начинающего заводчика это не играет большой роли.

Однако опытные селекционеры обычно советуют начинающим птицеводам приобретать племенных корелл весной, до того как у птиц начнется линька. Будет очень хорошо, если птицы смогут сменить оперение в новых условиях содержания прежде, чем у них начнется гнездовой сезон. Кроме того, довольно часто линька у корелл начинается при переводе из одного помещения в другое.

3. Содержание корелл

Попугаев удобнее всего содержать в клетках или вольерах. Помимо клетки, понадобится вспомогательный инвентарь: жердочки, емкости для корма и воды и т. д. Кроме того, необходимо знать, как правильно перевозить попугая.

Транспортировка и карантин попугаев

Нередко начинающие любители перевозят только что купленного попугая в приобретенной вместе с ним клетке. Однако так поступать не рекомендуется: птица может испугаться, упасть с жердочки и повредить крылья, лапки и оперение или простудиться. Бывает, что попугаи, транспортируемые в больших клетках, погибают из-за стресса.



Нельзя перевозить птиц в полиэтиленовых пакетах, сетках, сумках и портфелях: попугаи могут сильно помять оперение или повредить крылья, лапки и внутренние органы.

Для перевозки корелл следует применять специальные транспортировочные садки или переносные клетки, прода-

ющиеся в зоомагазинах. При отсутствии специального садка птицу можно посадить в картонную коробку или чистый пакет из-под сока или молока. При этом помните, что в стенках картонной коробки необходимо проделать побольше отверстий, а на дно транспортной емкости следует насыпать немного корма.

Величина и конструкция транспортировочной клетки зависят от времени перевозки. Для длительной транспортировки (9-12 ч) лучше все же использовать специальную клетку размером 60×40×40 см, передняя стенка которого выполнена из оргстекла с отверстиями диаметром 0,5–0,6 см или металлической сетки. Остальные стенки могут быть изготовлены из фанеры толщиной 2–3 мм. Выдвижная дверца должна находиться в боковой стенке клетки. Внутри клетки на расстоянии 3–5 см от пола желательно установить деревянную жердочку. Для удобства переноски сверху транспортировочной клетки надо прикрепить ручку.

Поставьте в переносную клетку кормушку с зерном и автопоилку с кипяченой или фильтрованной водой. Помните, что в клетке вышеуказанных размеров можно перевозить не более 2 пар попугаев.

Если транспортировка попугаев займет всего несколько часов, используйте переносные клетки небольшого размера (19×8×10 см), выполненные из фанеры или тонких досок с выдвижной решеткой. В холодное время года такую клетку обязательно поместите в закрытую сумку.

Если у вас в доме уже живут попугаи (не обязательно кореллы), только что купленную птицу необходимо посадить в отдельную клетку и держать 2–3 нед на карантине. Дело в том, что даже если птица выглядит абсолютно здоровой, она может быть инфицирована и заразна для других ваших питомцев. К тому же она может заразиться во время транспортировки. Поэтому необходимо поместить ее отдельно и ежедневно осматривать.



Перевозка может стать причиной стресса

Во время карантина ежедневно наблюдайте за состоянием здоровья попугая. Состояние здоровья кореллы следует

определять по следующим показателям:

- › общее развитие;
- › прием корма и воды (отказ от корма, хороший или плохой аппетит, сильное истощение или ожирение);
- › подвижность (нормальная или недостаточная);
- › оперение (с блеском, без блеска, обломанные перья, поражение оперения паразитами);
- › состояние открытых участков кожи (грибок, повреждение, чесотка и т. д.);
- › состояние восковицы и носовых отверстий (загрязненная восковица, склеивание носовых отверстий);
- › кости, суставы, связки (утолщение, опухание, ослабление двигательных функций);
- › дыхание (нормальное, напряженное, свистящее);
- › клюв, веки, глаза (форма зрачка, цвет радужной оболочки);
- › ротовая полость (наличие пленок);
- › область клоаки (загрязнение пометом, покрасневшая кожа);
- › помет (консистенция, цвет).

Результаты наблюдений записывайте в специальный дневник, чтобы впоследствии можно было сопоставить их.



Приобретая попугая, обратите внимание на условия его содержания. Только в комфортных условиях птица будет здоровой и веселой.

Важно следить, чтобы в новой клетке корелле было удобно и комфортно. При неблагоприятных условиях содержания вы можете столкнуться с такой серьезной проблемой, как отрастание когтей и клюва.

Это происходит у попугаев, содержащихся в тесной клетке или комнатном вольере. Причинами такого явления могут быть несбалансированный рацион или клетка маленьких размеров, где птицы не получают возможности стачивать когти и клюв. Для предотвращения отрастания когтей и клюва следует помещать в клетку ветки деревьев.

Бывают случаи, когда клюв отрастает несмотря на то, что в клетке имеются ветки, а корм достаточно сбалансирован. В этом случае хозяину придется показать птицу ветерина-

ру, который будет вынужден подрезать клюв до нормальных размеров.

В домашних условиях самостоятельно делать такую операцию не рекомендуется. Только специалист сможет правильно подрезать клюв, не задев при этом кровеносные сосуды, располагающиеся близко к кончику клюва.

В том случае, если обрезать клюв с помощью ножниц не удастся (роговое вещество клюва крошится), лучше всего использовать надфиль или маникюрную пилку.

Необходимо заметить, что отросший клюв является не только косметическим дефектом. Он также мешает птице нормально питаться.

Отросшие когти тоже приносят попугаям много неудобств. Они также нуждаются в стрижке. Делать это нужно крайне осторожно, чтобы не задеть кровеносные сосуды.

В том случае, если сосуд все же травмирован, для остановки кровотечения к ране следует приложить тампон, смоченный в растворе перекиси водорода.

Клетки

Корелл следует держать в клетке с прутьями из нержавеющей стали или с полимерным покрытием. При покупке клеток с полимерным покрытием надо иметь в виду, что долговечное покрытие только у дорогих фирменных клеток.

Клетки, каркас которых изготовлен из дерева, использовать не рекомендуется. Во-первых, кореллы легко портят деревянный каркас клювом, а, во-вторых, в щелях такой клетки могут поселиться паразиты.

Для содержания 1 пары птиц вполне достаточно клетки размером 100×40×50 см. Также прекрасно подходит клетка большего размера: 150×50×60 см, в ней кореллы будут чувствовать себя более свободно.

При покупке клетки нецелесообразно полагаться только на собственный вкус и останавливать выбор на понравившемся домике для своего любимца. Из всего разнообразия имеющихся в продаже клеток надо выбирать квадратные или прямоугольные.

Конечно, круглые клетки смотрятся очень красиво, но они неудобны в эксплуатации. К тому же в круглой клетке попугай не будет чувствовать себя комфортно. При стрессовой ситуации или испуге корелла забивается в угол, а в круглой клетке у него не будет такой возможности, и птица может даже погибнуть, испытав сильный стресс.

Выбирая клетку для своего питомца, обратите внимание на наличие достаточно высокого металлического поддона или стенок из стекла или прозрачного пластика, предотвращающих рассыпание зерна по дну клетки.



Клетка для корелл

Поддон клетки лучше всего засыпать песком, который необходимо периодически просеивать. Песок должен быть чистым, предварительно просеянным, промытым и прокаленным в духовом шкафу. Если у вас нет возможности самим заготовить песок, можно приобрести его или специальный гравий для корелл в зоомагазине.



Самым подходящим местом для клетки или вольера является противоположная окну или ближайшая к нему стена комнаты.

Нельзя застилать поддон клетки газетами. Типографская краска ядовита, а кореллы очень любят рвать положенную на дно клетки бумагу, зачастую глотая кусочки.


Можно положить на поддон большой ком ссохшейся гли-

ны или кусок известковой штукатурки, который кореллы будут охотно грызть. А чтобы птицы могли стачивать клюв и когти, поместите в клетку свежие ветки деревьев.

Клетки для пары или группы попугаев лучше всего оборудовать несколькими дверками, одна из которых должна служить для крепления к ней дуплянки.

У клетки должен быть надежный замок, а дверь «домика» должна открываться сверху, что устранит опасность ее самопроизвольного открывания.

Немаловажен цвет прутьев клетки, хотя он во многом зависит от вкуса покупателя. Специалисты рекомендуют приобретать клетки, прутья которых окрашены в черный или коричневый цвет.



Прямоугольная клетка

Клетку надо ставить в той комнате, где вы проводите больше всего времени. Это могут быть и жилая комната, и кухня, и кабинет. Устанавливая клетку в каком-либо месте, необходимо помнить, что в дальнейшем ее нежелательно перемещать в другое помещение или передвигать. Кроме того, не следует располагать клетку в центре комнаты, на сквозняке или близко к телевизору. Лучше разместите ее возле стены.

Клетка должна стоять на подставке или столике. Некоторые любители комнатных птиц подвешивают жилище попугаев на стену.

В случае если отведенное для клетки место недостаточно теплое и светлое, желательно в дневное время освещать клетку неяркой (25 Вт) электрической лампочкой.

Вольеры

Многие опытные птицеводы часто содержат корелл в вольерах, которые устанавливают как в комнате, так и на открытом воздухе. Вольер можно купить в зоомагазине или изготовить самостоятельно.

Вольеры на открытом воздухе

Если вы живете в собственном отдельном доме и у вас есть сад или хотя бы небольшой огороженный участок перед домом, вы можете обеспечить идеальные условия для содержания корелл, соорудив вольер на открытом воздухе.

При этом необходимо обезопасить птиц от сквозняков и соорудить в вольере надежные укрытия. Кроме того, в прохладную погоду следует увеличить количество корма с высоким содержанием жиров. В холодное время года содержать корелл на открытом воздухе не рекомендуется.



Клетки и вольеры, спаянные оловом или скрепленные с помощью гаек и винтов, не подходят для содержания кореллы. Оставшись один, попугай может полностью разобрать свою клетку и выбраться из нее наружу.

Для сооружения вольера на открытом воздухе сначала выройте небольшой котлован глубиной около 60 см и площадью, равной площади вольера. Затем яму засыпьте слоем щебня в 10 см, который тщательно разровняйте, и уложите на него металлическую сетку, можно зверосетку или рабицу (ее ячейки должны быть около 10 мм). Сетку покройте кузбасс-лаком или жидким дегтем.

По периметру котлована из бетона и кирпичей соорудите цоколь и прикрепите к нему каркас будущего вольера. Только потом засыпьте новый слой щебня (около 20 см) и заполните яму почвой.

Каркас вольера обтяните сеткой, предварительно обработанной металлической щеткой и покрытой черной масляной или нитрокраской (можно использовать также кузбасс-лак). Сетку закрепите болтами с гайками или приварите к раме из стального швеллера шириной 45–50 мм или к уголку из дюралюминия таких же размеров.

Готовый вольер должен иметь, как минимум, 2 глухие стенки, в одной из которых устройте дверку высотой около 1 м. Лучше всего, если дверка будет оборудована небольшим тамбуром, где можно хранить необходимый инвентарь и запасы корма. Хотя основное предназначение такого тамбура – не давать птицам возможности вылететь из вольера в тот момент, когда открывается входная дверь. Дверку тамбура следует сделать на растягивающейся пружине.

Сверху вольер покройте крышей, на часть дна насыпьте крупный речной песок, а на остальную высадите газонную траву, злаки или одуванчики. Если пол в вольере бетонированный, траву можно высевать в ящики с землей. Кроме того, летом можно бросать на пол вольера охапки луговых растений.

При сооружении уличного вольера следует помнить, что оптимальным является расположение его лицевой стороны на юг или юго-восток.

При таком расположении первые лучи солнца попадают в вольер, и попугаи могут принимать солнечные ванны, используя максимум солнечного тепла и света в течение дня.

Комнатные вольеры

Основанием для комнатного вольера служит пол, на который ставят каркас. Стены комнаты, независимо от их покрытия, следует защитить проволоочной сеткой. В вольере необходимо сделать дверку, размер которой позволял бы менять корм и проводить уборку помещения. Дно вольера надо засыпать песком.



Прежде чем красить внутренние части вольера масляными и прочими красками, удостоверьтесь, что в них не содержатся ядовитые вещества.

Для изготовления комнатного вольера можно использовать многослойную фанеру, пластик, сетку, а также стальной или дюралевый уголок. Внешние части вольера вполне можно отделать под мебель или покрыть лаком.

Металлическая сетка для вольера с ячейками размером 16×48 мм должна быть изготовлена из достаточно прочной проволоки. Нельзя применять латунную и медную проволоку, так как ее поверхность покрыта окислами, и попугаи, часто хватаяющиеся клювом за проволоку, проглатывают мелкие частички окислившегося металла, что может стать причиной сильного отравления.

Лучше всего использовать для вольера звероводческую сетку, основное преимущество которой – простота и надежность крепления на любом каркасе. Кроме того, в случае повреждения отдельной ячейки такая сетка не теряет своей прочности.



В вольере кореллы чувствуют себя комфортно

Если каркас изготовлен из деревянных брусков, сетку крепят к нему с внутренней стороны, предварительно закрыв доступные клюву птицы углы брусков стальными уголками.


Поддон для комнатного вольера обычно изготавливают из материала, который при длительном воздействии влаги не подвергается коррозии.

Инвентарь

Клетку или вольер, где содержатся кореллы, необходимо оборудовать жердочками, изготовленными из твердого дерева (клен, бук, дуб, береза). Форма жердочки в разрезе должна быть овальной, а ее толщина – такой, чтобы птица могла почти полностью обхватить жердочку пальцами, не повредив при этом кожу.

Многие любители оборудуют клетки и вольеры ветками деревьев лиственных пород с корой. Например, вместо имеющихся в продаже готовых жердочек можно использовать ивовые прутья определенного диаметра.

Пластмассовые жердочки не подходят для попугаев (исключение составляет новая конструкция с резиновым покрытием): птицы, постоянно сидящие на пластмассовых жердочках, часто страдают заболеваниями ног.



Инвентарь

В больших вольерах можно поставить кадки с посажен-

ными в них молодыми деревьями или кустарниками (ивой, осиной, березой, рябиной, смородиной), которые будут служить не только местом для сидения корелл, но и дополнительной подкормкой (съеденные растения необходимо периодически заменять на новые).

Кормушки для попугаев должны быть изготовлены из нетоксичных материалов (пластмассы, фарфора, стекла). Кроме того, края кормушек ни в коем случае не должны быть острыми.

Кормушки могут быть различной конструкции, главное, чтобы птицы не засоряли их содержимое пометом, а сев на бортик, не перевернули емкость с кормом.

Нежелательно использовать высокие кормушки, так как шелуха от зерна, лежащая сверху, будет закрывать корм.

Если клетка не оборудована специальными выдвижными кормушками, блюдца с кормом следует ставить в непосредственной близости от дверцы клетки, чтобы лишний раз не беспокоить птиц.

В качестве поилок рекомендуется применять вакуумные автопоилки, изготовленные из пластмассы или стекла. Закрепите поилку проволочными кольцами на одном из прутьев клетки, рядом с жердочкой или качелями, но не под ними.



Игрушки для корелл

Многие кореллы любят купаться, поэтому клетку желательно оборудовать навесной купалкой из оргстекла или пластиковой ванночкой.

В клетке с кореллами желательно повесить лесенку и качели. Выбирая их, следует пользоваться рекомендациями, приведенными относительно жердочек. Если в клетке живет только 1 попугай, а вы часто и надолго отлучаетесь из дома, желательно поместить в клетку игрушки. Это могут быть зеркальце, колокольчики, а также нанизанные на проволоку шарики.

Уборка и дезинфекция

Для предотвращения различных заболеваний попугаев клетки и вольеры необходимо тщательно чистить и регулярно дезинфицировать. Если вы не будете уделять должного внимания этим двум основным профилактическим мероприятиям, попугаи будут все время болеть.

Дезинфекционные мероприятия успешны лишь в том случае, когда их предваряет тщательная уборка помещения, в котором находятся клетки или вольер. Целью уборки является удаление всех органических и неорганических остатков в клетке или вольере, где содержатся птицы.

Специалисты различают 3 пласта грязи:

- › структурные частицы грязи;
- › грязевое покрытие;
- › слипшаяся грязь.

Уборка позволяет избавиться от первых двух слоев грязи и дает возможность дезинфицирующему средству уничтожить возбудителей инфекций.

Если вы стелите в поддон специальную бумагу, ее необходимо менять каждый день. Песок и опилки меняют по мере загрязнения, но не реже чем через 6–7 дней. Поилки и кормушки моют с помощью щетки.

Мыть клетку необходимо как можно тщательнее. Если попугай ручной и свободно летает по квартире, пока вы будете

заниматься уборкой, его надо выпустить.



Прежде чем проводить дезинфекцию помещения для птиц, надо сделать сухую, а затем влажную уборку. После влажной уборки все поверхности и инвентарь должны высохнуть, так как вода может снизить концентрацию дезинфицирующего вещества, а также вызвать нежелательные химические реакции.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.