

Илья Мельников

**СТРОИТЕЛЬСТВО
БАНИ НА ДАЧНОМ
УЧАСТКЕ**

Строим дачу

Илья Валерьевич Мельников
Строительство бани
на дачном участке
Серия «Строим дачу», книга 29

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3022565

Аннотация

Каждый владелец дачного участка мечтает превратить его в райский уголок. А это можно сделать лишь ответив на все многочисленные вопросы, возникающие при воплощении проекта застройки в жизнь. Как устроить на территории участка альпийскую горку, бассейн с каскадом, газон с зелеными вазами? Где и как правильно проложить дорожки, сделать пандусы, лестницы? Какой материал можно при этом использовать? И вообще – с чего начинать? Брошюры из серии «Строим дачу» помогут вам найти ответы на эти и многие другие вопросы.

Содержание

Фундамент и стены	5
Конец ознакомительного фрагмента.	7

Илья Мельников

Строительство бани на дачном участке

Чтобы построить хорошую баню, не обязательно применять дорогостоящие и редкие материалы. Баню строят из наиболее доступных в данной местности материалов с применением давно известных технологий.

Для обшивки стен потребуется дерево в виде хорошо подогнанных и ошлифованных досок, обшивка, листы асбеста или специальные материалы для изоляции печи от стен и пола, железные листы, а также теплоизоляция – минеральная вата в матах или рулоне, можно стекловата. Конопатить стены пожароопасными материалами нельзя.

Для гидроизоляции фундамента и устройства крыши потребуются рулонные кровельные материалы, например толь или рубероид, кровельное железо или черепица, если она будет покрываться этими материалами.

Для комнаты отдыха желательно тоже использовать натуральные материалы – дерево и камень, лучше отказаться от деревоволокнистых и деревостружечных плит – они выделяют формальдегидные смолы при воздействии тепла и влаги. А вот применение керамической плитки вполне приемлемо, но лучше натуральной древесины ничего нет.

Фундамент и стены

Самую простую баню из дерева или кирпича строят на фундаменте из материалов, мало подверженных влиянию влаги, в основном из природного камня, который наиболее распространен и легкодоступен. Это может быть бутовый камень, известняк или бетон. Фундамент может быть ленточным или столбчатым. Если, конечно, баня будет кирпичная, предпочтительней ленточный фундамент из камня или бетона.

Если вы строите деревянную или каркасную баню, фундамент можно сделать столбчатым. Для этого нужно определить по плану места углов бани и мест, где наружные стены будут стыковаться с внутренними. Если расстояние между двумя соседними такими точками велико, между ними устанавливают столбы. Расстояние между столбами такого фундамента не должно превышать 2 м.

Столбчатые фундаменты могут быть из камня или кирпича. Величина каждого столба примерно 50×50 см для деревянных бань. При большой глубине заложения под столбами делают песчано-гравийную подушку. Между столбами фундамента под наружными стенами бани и внутренними стенами парильни выкладывают кирпичную стену толщиной 250 мм. Она должна быть заглублена в землю на 200 – 250 мм.

Эти конструкции должны возвышаться над поверхностью

грунта на 20 – 40 см, поверх наносят слой цементного раствора для выравнивания и покрывают рубероидом или толем в два слоя. Можно применять и другую гидроизоляцию. Столбы и стенку выкладывают из глиняного красного кирпича. Силикатный кирпич разрушается от соприкосновения с грунтом и влагой. Внутри на грунт насыпают песок или гравий слоем 10 – 15 см и плотно утрамбовывают. На это основание заливают бетонный пол, делая уклон в сторону дренажа.

Стены могут быть капитальными – из кирпича, бревенчатыми с внутренней обшивкой, каркасными и насыпными, однослойными или многослойными. Желательно, чтобы материалы были экологически чистыми.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.