



Олег Димитров

Лечение заикания  
под гипнозом.  
Коррекция логоневроза

**Олег Димитров**  
**Лечение заикания**  
**под гипнозом.**  
**Коррекция логоневроза**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=23283605](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=23283605)*

*ISBN 9785448385865*

**Аннотация**

Эта книга для тех, у кого речевой аппарат исправен, но заикание все-таки присутствует. Вам будет полезна эта книга, если ваше заикание временами то сильнее, то слабее. Это говорит о том, что корни заикания в психике. Коррекция заикания методом регрессивной терапии приносит стабильные результаты. Спустя даже десятки лет, голос все также будет слушаться вас.

# Содержание

О рынке услуг лечения	5
Начало	7
Конец ознакомительного фрагмента.	8

# **Лечение заикания под гипнозом. Коррекция логоневроза**

**Олег Димитров**

© Олег Димитров, 2017

ISBN 978-5-4483-8586-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Эта книга для тех, у кого речевой аппарат исправен, но заикание все-таки присутствует. Вам будет полезна эта книга, если ваше заикание временами то сильнее, то слабее. Это говорит о том, что корни заикания в психике. Коррекция заикания методом регрессивной терапии приносит стабильные результаты. Спустя даже десятки лет, голос все также будет слушаться вас.

*Олег Димитров, гипнотерапевт*

*[olegdimitrov.ru](http://olegdimitrov.ru), [vk.com/ru\\_oleg](https://vk.com/ru_oleg)*

# О рынке услуг лечения

Исследовав рынок по коррекции заикания, я пришел к выводу что в большинстве случаев это курсы по умению управлять своим голосом. И также вам могут предложить пройти сеанс гипноза (метод основан на внушении) или физические и дыхательные упражнения. Но практически никто не лечит саму проблему.

Что плохого в том, чтобы научить человека контролировать его заикание?

Если молодой человек испытывает заикание в тех ситуациях, когда он волнуется, то научив его быть спокойным, этот молодой человек сможет говорить нормально. Но в ситуациях, когда он будет взволнован он будет также заикаться. А ведь именно в этих ситуациях ему и нужен его голос.

Предлагаемая мною методика исправляет именно проблему. Если проблема вызвана психикой (то есть речевой аппарат работает исправно) то в 99% случаев проблема кроется в детстве.

Обычно это не выраженная обида или ситуация когда ребенка запрещали выражать свои эмоции. Чуть реже вызвано страхом.

Ко мне пришёл пациент и говорит, что у него заикание началось когда его испугала собака. Если бы это было действительно так, то этого молодого человека развилось бы не за-

икание, а страх собак. В этой ситуации собака послужила лишь спусковым крючком. В большинстве случаев травму связанную с заиканием ставят именно родители или бабушка, дедушка. Чуть реже братья и сестры.

Всё, что нам нужно сделать чтобы убрать заикание – снять сильные эмоции которые испытал ребенок в травматичной ситуации.

Это похоже на те ситуации, когда вас кто-то сильно эмоционально задел, и вы каждый раз когда вспоминая эту ситуацию испытываете дискомфортные чувства (страх, злость, обиду и т. д.). Цель в нашем лечении как раз убрать эмоцию из ситуации которая породила заикание. Вы будете помнить как все произошло, но это не будет вызывать эмоций и отклика в теле. Но давайте не забегать вперед и рассмотрим подробно механизм развития заикания (и других психосоматических заболеваний).

# Начало

Маленькая Маша лежит на спинке, ей 1 месяц. Она сильно замерзла и также ее сковали пеленки и это она пытается выразить это плачем. Отец сидит рядом. Отец не хочет чтобы его сейчас тревожили и ему не нравится, что дочь шумит.

Маленькая малышка это понимает. Она хочет выразить свои чувства, но ей запрещают.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.